



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

APROVADO

16ª Sessão Ordinária - 16/05/2023

REQUERIMENTO Nº 2112/2023

Ementa: ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento competente, se há planejamento para a substituição dos "banheiros químicos" disponibilizados aos servidores municipais nas obras e serviços que são executados em todo o município, pois o que constatei em visitas é que não há segurança física e sanitária nos atuais equipamentos.

Senhor Presidente:

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento competente, se há planejamento para a substituição dos "banheiros químicos" disponibilizados aos servidores municipais nas obras e serviços que são executados em todo o município, pois o que constatei em visitas é que não há segurança física e sanitária nos atuais equipamentos.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 16 de maio de 2023.

HERIVELTO VELA
Vereador - PT

REQUERIMENTO Nº 2112/2023 - Protocolo nº 5476/2023 recebido em 16/05/2023 13:20:44 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por HERIVELTO DOS SANTOS MORAES
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sepl.pindamonhangaba.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5396-GAD7-D002-C452.

