



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 2989/2023

Ementa: ao Executivo Municipal, com cópia ao departamento competente, solicitando informações para uma análise e possibilidade técnica para avaliar a viabilidade da implantação de um paisagismo e iluminação na saída da Rodovia Presidente Dutra, no sentido ao Distrito de Moreira César.

Senhor Presidente:

Considerando que, é notório que essa região possui um fluxo significativo de veículos, tanto de moradores locais quanto de visitantes, especialmente durante a noite. No entanto, a falta de iluminação adequada ao longo desse trecho da rodovia tem se tornado uma questão de segurança pública e pode levar a uma série de problemas, como acidentes de trânsito e aumento da sensação de insegurança para os usuários.

Considerando que, a instalação de iluminação adequada nesse trecho da rodovia será uma medida importante para garantir a segurança dos motoristas e pedestres, além de melhorar a qualidade de vida da população local

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, ao Executivo Municipal, com cópia ao departamento competente, solicitando informações para uma análise e possibilidade técnica para avaliar a viabilidade da implantação de um paisagismo e iluminação na saída da Rodovia Presidente Dutra, no sentido ao Distrito de Moreira César.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 01 de agosto de 2023.

REGININHA
Vereadora - PL

