



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

APROVADO

26ª Sessão Ordinária - 07/08/2023

REQUERIMENTO Nº 3223/2023

Ementa: à Sabesp Pindamonhangaba, solicito análise no sistema de esgoto em frente à residência nº 330, situado à Avenida Nicanor Ramos Nogueira.

Senhor Presidente:

Considerando que durante as chuvas, o esgoto volta para dentro da residência.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, à Sabesp Pindamonhangaba, solicito análise no sistema de esgoto em frente à residência nº 330, situado à Avenida Nicanor Ramos Nogueira.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 07 de agosto de 2023.

PROFESSOR FELIPE GUIMARÃES
Vereador - PODE

REQUERIMENTO Nº 3223/2023 - Protocolo nº 8539/2023 recebido em 07/08/2023 11:55:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FELIPE GUIMARÃES SILVA FIGUEIREDO. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.pindamonhangaba.sp.leg.br/confirir_assinatura e informe o código 175C-881E-B90E-C311.

