



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

APROVADO

26ª Sessão Ordinária - 07/08/2023

REQUERIMENTO Nº 3260/2023

Ementa: ao Exmo Sr. Prefeito, c/c a Secretaria de Saúde, estudos e providências visando a instalação de bebedouro no Pronto Socorro.

Senhor Presidente:

Considerando que, pacientes pleiteiam disponibilizar bebedouros com água gelada, na recepção e na sala de espera do Pronto Socorro;

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, ao Exmo Sr. Prefeito, c/c a Secretaria de Saúde, estudos e providências visando a instalação de bebedouro no Pronto Socorro.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 07 de agosto de 2023.

CARLOS MOURA - MAGRÃO
Vereador - PL

REQUERIMENTO Nº 3260/2023 - Protocolo nº 8591/2023 recebido em 07/08/2023 13:35:33 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE MOURA
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.pindamonhangaba.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_063A-CAEF-D20B-23A3.

