



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

APROVADO

27ª Sessão Ordinária - 15/08/2023

REQUERIMENTO Nº 3361/2023

Ementa: ao Exmo Sr. Prefeito, junto ao departamento competente, requeiro a reforma da calçada em frente ao laboratório municipal "Dr. Paulo Emilio D'Alessandro", localizado na Rua Major dos Santos Moreira, nº 427 - Centro.

Senhor Presidente:

Considerando que, a calçada em frente ao laboratório municipal, encontra-se precário, com buracos e pisos soltos, necessitando urgentemente de reforma, haja vista que o local tem fluxo intenso de pessoas, dentre essas pessoas muitos idosos, que podem se acidentar, pois muitos tem dificuldades de mobilidade, sendo que a calçada da forma que se encontra hoje, é um perigo para essas pessoas;

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, ao Exmo Sr. Prefeito, junto ao departamento competente, requeiro a reforma da calçada em frente ao laboratório municipal "Dr. Paulo Emilio D'Alessandro", localizado na Rua Major dos Santos Moreira, nº 427 - Centro.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 15 de agosto de 2023.

CARLOS MOURA - MAGRÃO
Vereador - PL

REQUERIMENTO Nº 3361/2023 - Protocolo nº 9021/2023 recebido em 15/08/2023 13:25:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE MOURA
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.pindamonhangaba.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 7B59-FC98-E002-7C6C.



