



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

APROVADO

28ª Sessão Ordinária - 22/08/2023

REQUERIMENTO Nº 3455/2023

Ementa: ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento competente, se há planejamento para a substituição de duas caixas de água da Escola Municipal Prof. Mário de Assis César, no Jardim Marieta Azeredo, que não estão adequadas.

Senhor Presidente:

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento competente, se há planejamento para a substituição de duas caixas de água da Escola Municipal Prof. Mário de Assis César, no Jardim Marieta Azeredo, que não estão adequadas.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 21 de agosto de 2023.

HERIVELTO VELA
Vereador - PT

REQUERIMENTO Nº 3455/2023 - Protocolo nº 9190/2023 recebido em 22/08/2023 08:37:42 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por HERIVELTO DOS SANTOS MORAES
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sepl.pindamonhangaba.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BC77-3186-608F-91C9.

