



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

APROVADO

32ª Sessão Ordinária - 19/09/2023

REQUERIMENTO Nº 3872/2023

Ementa: ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Educação, informações se há planejamento de resolução sobre o vazamento de água de chuvas que ocorre em salas de aula da Escola Municipal Dr. Francisco de Assis César.

Senhor Presidente:

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Educação, informações se há planejamento de resolução sobre o vazamento de água de chuvas que ocorre em salas de aula da Escola Municipal Dr. Francisco de Assis César.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 18 de setembro de 2023.

HERIVELTO VELA
Vereador - PT

REQUERIMENTO Nº 3872/2023 - Protocolo nº 10207/2023 recebido em 19/09/2023 13:25:39 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por HERIVELTO DOS SANTOS MORAES
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.pindamonhangaba.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código 9984-5F80-C41B-E4A9.

