




Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal com cópia ao Departamento de trânsito e mobilidade, em reiteração ao **requerimento nº 2581/2021**, solicitando informar se o local já foi vistoriado para implantação de uma faixa elevada, se possível da largura de uma carreta, na Avenida Júlio de Paula Claro, entre a entrada das empresas LATASA Unidade 1 e Unidade 2, no bairro Feital, além de dar segurança, facilitaria a travessia dos materiais de um lado para o outro da Avenida. Informar ainda, sobre a possibilidade para realização de sinalização vertical, horizontal e melhoria na iluminação da Avenida Júlio de Paula Claro e toda sua extensão.



Considerando que em resposta ao **requerimento nº 2581/2021**, foi nos informado através do **Ofício n.º 2549/2021 — GAB**, que o local será vistoriado para verificar as necessidades e providências cabíveis. Vale ressaltar que implantação de dispositivos de segurança no trânsito são orientados por estudos técnicos e seguem a legislação vigente.

Considerando que se trata de uma avenida muito transitada por caminhões, carros e funcionários desta Empresa e das Empresas adjacentes, e a implantação de uma lombada ou faixa elevada dará mais segurança aos transeuntes, pois a fábrica tem dos dois lados da Avenida.


Considerando que existe um histórico de acidentes e que no dia 11 de novembro de 2022 ocorreu mais um acidente fatal no local.



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado ao Executivo Municipal com cópia ao Departamento de trânsito e mobilidade, em reiteração ao **requerimento nº 2581/2021**, solicitando informar se o local já foi vistoriado para implantação de uma faixa elevada, se possível da largura de uma carreta, na Avenida Júlio de Paula Claro, entre a entrada das empresas LATASA Unidade 1 e Unidade 2, no bairro Feital, além de dar segurança, facilitaria a travessia dos materiais de um lado para o outro da Avenida. Informar ainda, sobre a possibilidade para realização de sinalização vertical, horizontal e melhoria na iluminação da Avenida Júlio de Paula Claro e toda sua extensão.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 16 de novembro de 2022.


Vereador José Carlos Gomes - CAL
Presidente




Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO


Ementa: Ao Executivo Municipal, com cópia ao departamento competente, solicitando informar sobre a possibilidade de implantar uma faixa elevada, se possível da largura de uma carreta, na Avenida Júlio de Paula Claro, entre a entrada das Empresas LATASA Unidade 1 e Unidade 2, no bairro Feital, além de dar segurança, facilitaria a travessia dos materiais de um lado para o outro da Avenida.



Considerando que se trata de uma avenida muito transitada por caminhões, carros e funcionários desta Empresa e das Empresas adjacentes, e a implantação de uma lombada ou faixa elevada dará mais segurança aos transeuntes, pois a fábrica tem dos dois lados da Avenida.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado ao Executivo Municipal, com cópia ao departamento competente, solicitando informar sobre a possibilidade de implantar uma faixa elevada, se possível da largura de uma carreta, na Avenida Júlio de Paula Claro, entre a entrada das Empresas LATASA Unidade 1 e Unidade 2, no bairro Feital, além de dar segurança, facilitaria a travessia dos materiais de um lado para o outro da Avenida.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 13 de setembro de 2021.


Vereador - José Carlos Gomes - CAL
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2021.

Ofício n.º 2549/2021 – GAB

Prezado Senhor

Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba

Protocolo Geral nº 7948/2021
Data: 04/10/2021 Horário: 14:37
LEG - Ofício - REQ 2581/2021

Em atenção ao requerimento nº 2581/2021, do vereador José Carlos Gomes, que solicita informações acerca de implantação de faixa elevada; informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que o local será vistoriado para verificar as necessidades e providências cabíveis.

Vale ressaltar que implantação de dispositivos de segurança no trânsito são orientados por estudos técnicos e seguem a legislação vigente.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
José Carlos Gomes
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
Nesta