



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: solicitando informar a possibilidade de fazer uma reunião com a Nova Dutra para solucionar se é a Prefeitura Nova Dutra que irá fazer o recapeamento da região do viaduto do Jardim Regina com massa quente de asfalto.



Protocolo: 0000201/2013
28/01/2013 - 15:50:54

REQ Requerimento 91/2013

Autor: JOSÉ CARLOS GOMES

Ementa: SOLICITANDO INFORMAR A POSSIBILIDADE DE FAZER UMA REUNIÃO COM A NOVA DUTRA PARA SOLUCIONAR SE É A PREFEITURA NOVA DUTRA QUE IRÁ FAZER O RECAPEAMENTO DA REGIÃO DO VIADUTO DO JARDIM REGINA COM MASSA QUENTE DE ASFALTO.

APROVADO

28 JAN. 2013

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Senhor Presidente:

Considerando que necessita autorização da Nova Dutra ou que ela mesma faça este trabalho.

Considerando que essa região é transitada por muitos caminhões que atendem as muitas indústrias ali situadas.


Considerando que é um pedido dos motoristas que trafegam por essas ruas.

Considerando que é um local por onde transitam muitos veículos diariamente, principalmente caminhões, o que faz com que o asfalto ceda rapidamente.

Considerando que com as fortes chuvas o asfalto esta muito danificado.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Vito Ardito Lerário, solicitando informar a possibilidade de fazer o recapeamento da região do viaduto do Jardim Regina com massa quente de asfalto.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 28 de Janeiro de 2013.


Vereador José Carlos Gomes – Cal -PTB