



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: solicitando informar a possibilidade de solucionar o problema de empoçamento de água na entrada do Cemitério Municipal.



Protocolo: 0002461
12/11/2012 - 16:00:54

REQ Requerimento 1648/2012

Autor: JOSÉ CARLOS GOMES

Ementa: SOLICITANDO INFORMAR A POSSIBILIDADE DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE EMPOÇAMENTO DE ÁGUA NA ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

APROVADO

12 NOV. 2012

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Senhor Presidente:

Considerando que foi colocado novo ladrilho no portão principal do Cemitério Municipal.

Considerando que o novo piso ficou em desnível com a calçada.

Considerando que quando chove a água empoça devido ao desnível, o que acaba gerando uma situação ruim para as pessoas que desejam entrar no cemitério visto que acabam pisando na poça e tendo um desconforto.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. João Antônio Salgado Ribeiro, solicitando informar a possibilidade de solucionar o problema de empoçamento de água na entrada do Cemitério Municipal.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 12 de Novembro de 2012.


Vereador José Carlos Gomes - Cal-PTB