



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal, solicitando a troca da caixa d'água na REMEFI Mario de Assis César, no Bairro Marieta Azeredo.



Protocolo: 0002903/2013
05/08/2013 - 08:36:05

REQ Requerimento 1793/2013

Autor: ERIC FABIANO SARTORATO DE OLIVEIRA

Ementa: AO EXECUTIVO MUNICIPAL, SOLICITANDO A TROCA DA CAIXA D'ÁGUA NA REMEFI MARIO DE ASSIS CÉSAR, NO BAIRRO MARIETA AZEREDO.

APROVADO

05 AGO. 2013

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Senhor Presidente:

Considerando que o serviço é necessário, pois a caixa d'água que se encontra na REMEFI é de amianto.

Considerando também que a exposição ao amianto está relacionada à ocorrência de diversas patologias, malignas e não malignas. Ele é classificado pela Agência Internacional de Pesquisa (IARC) no grupo 1 - os dos reconhecidamente cancerígenos para os seres humanos.

Considerando que, o uso do amianto foi proibido em 52 países.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado o Executivo Municipal, solicitando a troca da caixa d'água na REMEFI Mario de Assis César, no Bairro Marieta Azeredo.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 05 de agosto de 2013.

Vereador Professor Eric