



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Ementa: seja feito estudos visando a confecção de faixas de pedestre elevada (com lombada), ou a implantação de semáforo na rua Dr. Campos Salles.



Protocolo: 0004137/2013  
21/10/2013 - 10:16:09

**IND Indicação 1093/2013**

**Autor:** MARTIM CESAR

**Ementa:** SEJA FEITO ESTUDOS VISANDO A CONFECÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRE ELEVADA (COM LOMBADA), OU A IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA DR. CAMPOS SALLES.

ENCAMINHA-SE

21 OUT. 2013

Vereador Marcelo Fiorino  
Presidente

Senhor Presidente:

IINDICO ao Senhor Prefeito Municipal, providências junto ao departamento competente, para que seja feito estudos visando a confecção de faixas de pedestre elevada (com lombada), ou a implantação de semáforo na rua Dr. Campos Salles. “O que permitirá a redução de velocidade do veículo que esta se dirigindo sentido centro e bairro, permitindo então a conversão dos veículos que vem da Travessa Guaianazes e da Avenida Dr. Francisco Lessa Junior, tendo em vista que neste trecho o tráfego de veículos é muito intenso.

Segue anexo mapa do local.

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013.

Vereador Martim Cesar



Endereço R. Dr. Campos Sales  
Pindamonhangaba - São Paulo

