



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

EMENTA: Ao Departamento competente, solicitando estudos e providências para sanar o empoçamento de água localizado na Rua Condessa de Vimieiro, altura do nº 543, bairro Alto do Cardoso.



Protocolo: 0004281/2013
31/10/2013 - 11:04:13

REQ Requerimento 2809/2013

Autor: RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO

Ementa: AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, SOLICITANDO ESTUDOS E PROVIDÊNCIAS PARA SANAR O EMPOÇAMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NA RUA CONDESSA DE VIMEIRO, ALTURA DO Nº. 543. BAIRRO ALTO DO CARDOSO.


APROVADO

01 NOV. 2013

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado ao Departamento Competente, solicitando estudos e providências para sanar o empoçamento de água localizado na Rua Condessa de Vimieiro, altura do nº 543, bairro Alto do Cardoso.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 01 de novembro de 2013.


RICARDO PIORINO
Presidente