



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Requeiro ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, solicitar o **NIVELAMENTO DA CALÇADA**, em torno da “Praça Dom Pedro II”, localizada na Rua São João Bosco, bairro do Santana, haja vista, o piso da mesma encontrar-se irregular, com risco de causar quedas e lesões, nos transeuntes.



Protocolo: 0000350/2014
10/02/2014 - 13:41:22

REQ Requerimento 263/2014

Autor: CARLOS EDUARDO DE MOURA

Ementa: REQUEIRO AO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, SOLICITAR O NIVELAMENTO DA CALÇADA, EM TORNO DA PRAÇA DOM PEDRO II, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO BOSCO, BAIRRO DO SANTANA, HAJA VISTA, O PISO DA MESMA ENCONTRAR-SE IRREGULAR, COM RISCO DE CAUSAR QUEDAS E LESÕES, NOS TRANSEUNTES.

APROVADO

10 FEV. 2014

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Senhor Presidente:

Considerando que, houve um aumento de pessoas que estão utilizando a Praça, para praticarem caminhadas durante a noite;

Considerando que, pode ocorrer acidentes, devido a irregularidade no piso da calçada;

REQUEIRO à mesa ouvido o Plenário que se oficie ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, solicitar o **NIVELAMENTO DA CALÇADA**, em torno da “Praça Dom Pedro II”, localizada na Rua São João Bosco, bairro do Santana, haja vista, o piso da mesma encontrar-se irregular, com risco de causar quedas e lesões, nos transeuntes.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 10 de fevereiro de 2014

CARLOS EDUARDO DE MOURA-MAGRÃO

VEREADOR