



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: ao Sr. Prefeito Municipal Vito Ardito Lerário , solicitando informações sobre os estudos para implantação da rede de esgoto que compreende o Posto Joia da Dutra até a Rua Vicente Punzi , em Moreira César, sabendo que será necessário instalação de Estação Elevatória e desapropriação do terreno para instalação da mesma.


REQUERIMENTO Nº 5/2016

Autor: JOSÉ CARLOS GOMES

Ementa: SR. PREFEITO MUNICIPAL VITO ARDITO LERARIO. SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE OS ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO QUE COMPREENDE O POSTO JOIA DA DUTRA ATÉ A RUA VICENTE PUNZI. EM MOREIRA CÉSAR. SABENDO QUE SERÁ NECESSÁRIO INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DA MESMA.

PROTOCOLO GERAL Nº 19/2016

Data: 22/01/2016 - Horário: 13:40




Considerando que a instalação de rede de esgoto neste local se faz necessário , para atender os moradores e Estabelecimentos Comercial.

Considerando que também é de suma importância para contribuição do Meio Ambiente..

REQUEIRO a Mesa, consultado o plenário seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Sr. Vito Ardito Lerário, solicitando informações sobre os estudos para implantação da rede de esgoto que compreende o Posto Joia da Dutra até a Rua Vicente Punzi , em Moreira César, sabendo que será necessário instalação de Estação Elevatória e desapropriação do terreno para instalação da mesma.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 21 de Janeiro de 2016


Vereador José Carlos Gomes-PTB



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2015.

Ofício n.º 1605/15 – GAB

Prezado Presidente,

Em resposta ao requerimento n.º 1403/2015, de autoria do ilustre Vereador José Carlos Gomes, o qual solicita uma parceria com a Sabesp, para a implantação de rede de esgoto no trecho que compreende o Posto Jóia da Dutra até a Rua Vicente Punzi, em Moreira César, informamos conforme reportado pela Secretaria competente, que recebemos atualização do estudo de viabilidade de execução da referida rede de esgoto e estão sendo realizados estudos, pois há necessidade da construção de elevatória e desapropriação para a instalação da mesma.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e distinta consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000002079 - 2015 30/09/2015 1:40:22 PM

Interessado (a): FELIPE CÉSAR

Assunto: Resposta ao Requerimento




Vito Ardito Lerario
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Felipe Francisco César Costa
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
N e s t a