



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

EMENTA: Ao Prefeito Municipal - Dr. Vito Ardito Lerário, Junto a Secretaria de Planejamento, Subprefeitura e Meio Ambiente, solicitando a possibilidade de fazer um projeto de canalização a céu aberto, no córrego Barranco Alto, na Rua Paulo Carvalho, no trecho do Bairro do Carlota até o Bairro IPE I, devido a ficar muito próximo das residências dos moradores do local.


REQUERIMENTO Nº 1560/2016

Autor: JOSÉ CARLOS GOMES

Ementa: AO PREFEITO MUNICIPAL - DR. VITO ARDITO LERARIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SUBPREFEITURA E MEIO AMBIENTE, SOLICITANDO A POSSIBILIDADE DE FAZER UM PROJETO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO, NO CÔRREGO BARRANCO ALTO, NA RUA PAULO CARVALHO, NO TRECHO DO BAIRRO DO CARLOTA ATÉ O BAIRRO IPÊ I, DEVIDO A FICAR MUITO PRÓXIMO DAS RESIDÊNCIAS DOS MORADORES DO LOCAL.

PROTOCOLO GERAL Nº 1867/2016

Data: 26/09/2016 - Horário: 10:12



Senhor Presidente:

Considerando que é um pedido dos munícipes.

Considerando que os moradores do local estão com medo principalmente, que logo vamos entrar na época de chuvas.

REQUEIRO a Mesa, consultado o plenário seja oficiado ao Prefeito Municipal - Dr. Vito Ardito Lerário, Junto a Secretaria de Planejamento, Subprefeitura e Meio Ambiente, solicitando a possibilidade de fazer um projeto de canalização a céu aberto, no córrego Barranco Alto, na Rua Paulo Carvalho, no trecho do Bairro do Carlota até o Bairro IPE I, devido a ficar muito próximo das residências dos moradores do local.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 26 de Setembro de 2016

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL