



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando providências em relação a abertura de uma fissura próxima a uma tampa da rede de esgoto localizada na Rua Dr. Felisberto Pinto, no bairro Alto do Cardoso.

REQUERIMENTO Nº 2588/2017

Autor: RODERLEY MIOTTO RODRIGUES

Ementa: Ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando providências em relação a abertura de uma fissura próxima a uma tampa da rede de esgoto localizada na Rua Dr. Felisberto Pinto, no Bairro Alto do Cardoso.

PROTOCOLO GERAL Nº 3105/2017

Data: 21/08/2017 - Horário: 14:31



APROVADO

21 AGO. 2017

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente


Senhor Presidente,

Considerando que o buraco existente vem aumentando com o passar do tempo;

Considerando que tal situação acaba por colocar em risco a integridade da população que transita no local;

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando providências em relação a abertura de uma fissura próxima a uma tampa da rede de esgoto localizada na Rua Dr. Felisberto Pinto, no bairro Alto do Cardoso.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 21 de Agosto de 2017.


Vereador Roderley Miotto



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

