



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO


Ementa: Ao Executivo Municipal, com cópia a Secretaria da Saúde e Assistência Social, solicitando providências em relação ao equipamento de Raio-X do Pronto Atendimento de Moreira César.

REQUERIMENTO Nº 3100/2017

Autor: RODERLEY MIOTTO RODRIGUES

Ementa: AO EXECUTIVO MUNICIPAL, COM CÓPIA A SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO DE MOREIRA CÉSAR.

PROTOCOLO GERAL Nº 3811/2017
Data: 30/10/2017 - Horário: 13:46



Senhor Presidente,

Considerando que é demanda frequente a manutenção do equipamento de Raio-X do Pronto Atendimento de Moreira César;

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado, ao Executivo Municipal, com cópia a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, solicitando o nivelamento da calçada na Rua Sebastião Machado de Andrade, em frente ao nº 403, no loteamento Residencial Andrade.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 30 de Outubro de 2017.

Vereador Roderley Miotto