



**Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba**  
Estado de São Paulo

**REQUERIMENTO:**

**Ementa:** Ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, reiterando requerimento para pedir solução sobre a falta de escoamento de águas na rua Domingos Viera Salgado, antiga rua 18 no Residencial Araretama próx ao número 63.

**REQUERIMENTO Nº 3316/2017**

**Autor:** OSVALDO MACEDO NEGRÃO

**Ementa:** AO EXECUTIVO MUNICIPAL, COM CÓPIA AO DEPARTAMENTO COMPETENTE. REITERANDO REQUERIMENTO PARA PEDIR SOLUÇÃO SOBRE A FALTA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA DOMINGOS VIERA SALGADO, ANTIGA RUA 18 NO RESIDENCIAL ARARETAMA PRÓXIMO AO NÚMERO 63.

**PROTOCOLO GERAL Nº 4157/2017**

Data: 01/12/2017 - Horário: 15:52



**APROVADO**

04 DEZ. 2017

Vereador Carlos Moura - Magrão  
Presidente

Senhor Presidente:

Considerando que já foi solicitado através de requerimento de nº 2.048/2017 na data de 03/07/2017 conforme cópia em anexo, e até o presente momento não obtivemos solução para essa questão.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado Ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, reiterando requerimento para pedir solução sobre a falta de escoamento de águas na rua Domingos Viera Salgado, antiga rua 18 no Residencial Araretama próx ao número 63.

Pindamonhangaba, 03 de Dezembro de 2017.

  
**Professor Osvaldo Macedo Negrão**  
Vereador



**Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba**  
Estado de São Paulo

**REQUERIMENTO:**

Ementa: Ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando estudos e providências para solucionar o problema de falta de escoamento de águas na rua Domingos Viera Salgado, antiga rua 18 no Residencial Araretama próx ao supermercado Super Vale.

**REQUERIMENTO Nº 2048/2017**

**Autor:** OSVALDO MACEDO NEGRÃO

**Ementa:** AO EXECUTIVO MUNICIPAL, COM CÓPIA AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, SOLICITANDO ESTUDOS E PROVIDÊNCIAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DE FALTA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA DOMINGOS VIEIRA SALGADO, ANTIGA RUA 18 NO RESIDENCIAL ARARETAMA, PRÓXIMO AO SUPERMERCADO SUPER VALE.

**PROTOCOLO GERAL Nº 2447/2017**

Data: 28/06/2017 - Horário: 17:03



**APROVADO**

03 JUL. 2017

Vereador Carlos Moura - Magrão  
Presidente

Senhor Presidente:

Considerando que acumula água no local por falta de escoamento, para que se solucione esse problema que vem causando transtornos aos moradores e demais transeuntes.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado Ao Executivo Municipal, solicitando estudos e providências para solucionar o problema de falta de escoamento de águas na rua Domingos Viera Salgado, antiga rua 18 no Residencial Araretama próx ao supermercado Super Vale.

Pindamonhangaba, 03 de Julho de 2017.

**Professor Osvaldo Macedo Negrão**  
Vereador



