



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando a troca das telas existentes nos ralos de escoamento de água do Mercado Municipal.


REQUERIMENTO Nº 2793/2017

Autor: RODERLEY MIOTTO RODRIGUES

Ementa: AO EXECUTIVO MUNICIPAL, COM CÓPIA AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, SOLICITANDO A TROCA DAS TELAS EXISTENTES NOS RALOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA DO MERCADO MUNICIPAL

PROTOCOLO GERAL Nº 3384/2017

Data: 18/09/2017 - Horário: 13:45



Senhor Presidente,

Considerando que as telas dos ralos de escoamento de água do Mercado Municipal possui os vãos muito largos, possibilitando a passagem de animais, principalmente ratazanas;

Considerando que é comum o aparecimento desses animais em locais públicos, porém no caso em questão, as telas dos ralos por terem seus vãos muito largos não impedem que esses animais adentrem a piso do mercado municipal;

Considerando que tal situação foge do padrão estabelecido pela vigilância sanitária para locais onde se comercializam alimentos;

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando a troca das telas existentes nos ralos de escoamento de água do Mercado Municipal.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 18 de Setembro de 2017.

Vereador Roderley Miotto