




**Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba**  
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

**0744**

EMENTA: Em REITERAÇÃO aos Requerimentos 972 e 2184/2017, os quais solicitam ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, providências urgentes, instalação de um semáforo ou a instalação de uma lombada elevada, próximo shopping pátio pinda, (referência posto gasolina 7 estrelas), para facilitar a travessia dos pedestres que frequentam e trabalham no shopping, ficam por muito tempo esperando e colocando em risco suas vidas, devido ao grande fluxo de carros.



Senhor Presidente:

Considerando que é um pedido de toda população de nossa cidade.

Considerando que neste mês, infelizmente, já tivemos um acidente com vítima fatal, na mencionada via.

REQUEIRO à Mesa, consultando o Egrégio Plenário desta Casa de Leis, que seja oficiado o Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, em REITERAÇÃO aos requerimentos n.ºs. 972 e 2184/2017, s quais solicitam providências urgentes, instalação de um semáforo ou a instalação de uma lombada elevada, próximo shopping pátio pinda, (referência posto gasolina 7 estrelas), para facilitar a travessia dos pedestres que frequentam e trabalham no shopping, ficam por muito tempo esperando e colocando em risco suas vidas, devido ao grande fluxo de carros.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 26 de março de 2018.

  
Vereador **Gislene Cardoso - Gi**



# Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

## Estado de São Paulo

### REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando estudo urgente, para instalação de uma lombada elevada próximo ao posto sete estrelas, perto do shopping.


#### REQUERIMENTO Nº 972/2017

**Autor:** GISLENE CARDOSO

**Ementa:** AO EXECUTIVO MUNICIPAL, COM CÓPIA AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, SOLICITANDO ESTUDO URGENTE, PARA INSTALAÇÃO DE UMA LOMBADA ELEVADA PRÓXIMO AO POSTO SETE ESTRELAS, PERTO AO SHOPPING.

**PROTOCOLO GERAL Nº 1146/2017**

Data: 23/03/2017 - Horário: 14:59




Senhor Presidente:

**Considerando que** é um pedido dos funcionários e população.

**Considerando que** seja realizado com urgência um estudo para instalação de uma lombada elevada perto do posto sete estrelas que fica próximo do shopping, funcionários e frequentados do local não conseguem atravessar a pista, existe a faixa de pedestre mais não é respeitada, assim fica ali no local muito tempo e as vezes colocando a vida em risco, com este tipo de redutor de velocidade o motorista terá de reduzir a velocidade, facilitando a travessia dos pedestres.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, que seja oficiado nesta casa de leis, junto ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, providências urgente, para realizar este estudo, e instalar a lombada.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 23 de Março de 2017.

  
Vereadora GISLENE CARDOSO – GI




# Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

## Estado de São Paulo

### REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando providências urgente, instalação de um semáforo ou a instalação de uma lombada elevada, próximo Shopping Pátio Pinda, (**referência posto gasolina 7 estrelas**), para facilitar a travessia dos pedestres que frequentam e trabalham no Shopping, ficam por muito tempo esperando e colocando em risco suas vidas, devido ao grande fluxo de carros.



### REQUERIMENTO Nº 2184/2017

**Autor:** GISLENE CARDOSO

**Ementa:** AO EXECUTIVO MUNICIPAL, COM CÓPIA AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS URGENTES, INSTALAÇÃO DE UM SEMÁFORO OU A INSTALAÇÃO DE UMA LOMBADA ELEVADA, PRÓXIMO SHOPPING PÁTIO PINDA, (REFERÊNCIA POSTO GASOLINA 7 ESTRELAS), PARA FACILITAR A TRAVESSIA DOS PEDESTRES QUE FREQUENTAM E TRABALHAM NO SHOPPING, FICAM POR MUITO TEMPO ESPERANDO E COLOCANDO EM RISCO SUAS VIDAS, DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE CARROS.

**PROTOCOLO GERAL Nº 2620/2017**

Data: 11/07/2017 - Horário: 15:02

Senhor Presidente:

**Considerando que** é um pedido das pessoas que frequentam e trabalham no Shopping.

**Considerando que** seja feita a instalação de um semáforo ou a instalação de uma lombada elevada no local, para que os pedestres possam realizar sua travessia com segurança.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, que seja oficiado ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando providências urgente instalação de um semáforo ou a instalação de uma lombada elevada, próximo Shopping Pátio Pinda, (**referencia posto gasolina 7 estrelas**), para facilitar a travessia dos pedestres que frequentam e trabalham no Shopping, ficam por muito tempo esperando e colocando em risco suas vidas, devido ao grande fluxo de carros.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 11 de Julho de 2017.

Vereadora GISLENE CARDOSO – GI