



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Em atenção ao requerimento nº 343/2018, solicito ao Poder Executivo informações acerca do andamento do mesmo.


REQUERIMENTO Nº 1461/2018

Autor: FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA

Ementa: EM ATENÇÃO AO REQUERIMENTO Nº 343/2018, SOLICITO AO PODER EXECUTIVO INFORMAÇÕES ACERCA DO ANDAMENTO DO MESMO.

PROTOCOLO GERAL Nº 1748/2018

Data: 18/06/2018 - Horário: 10:55



Senhor Presidente:

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado o Poder Executivo, pois em atenção ao requerimento nº 343/2018 preste informações acerca do andamento do mesmo.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 18 de Junho de 2018.


Vereador Felipe César – FC



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ao Poder Executivo Municipal, que encaminhe solicitação ao PATEM – Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios.

REQUERIMENTO Nº 343/2018

Autor: FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA

Ementa: AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. QUE ENCAMINHE SOLICITAÇÃO AO PATEM - PROGRAMA DE APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS.

PROTOCOLO GERAL Nº 434/2018

Data: 26/02/2018 - Horário: 11:26



APROVADO

23 FEV. 2018

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Senhor Presidente:

Considerando os pedidos e respostas (que seguem), obtidas acerca da obtenção de laudo técnico da ponte que faz liame da Avenida Theodoro Cavalcante de Souza com a Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, bem como da ponte da Sapucaia, localizada sobre o Rio Paraíba do Sul.

Considerando deste modo tamanha necessidade que se faz a obtenção do laudo técnico, haja vista que as referidas pontes encontram-se em péssimo estado.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado o Poder Executivo Municipal, que encaminhe solicitação ao PATEM – Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 26 de fevereiro de 2018.


Vereador Felipe César – FC



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ao Poder Executivo Municipal, com cópia ao Departamento de Estradas e Rodagem – DER, solicitando com urgência laudo técnico da ponte que faz o liame entre a Avenida Theodorico Cavalcante de Souza e a Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo.

REQUERIMENTO Nº 1436/2017

Autor: FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA

Ementa: AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COM CÓPIA AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER, SOLICITANDO COM URGÊNCIA LAUDO TÉCNICO DA PONTE QUE FAZ O LIAME ENTRE A AVENIDA THEODORICO CAVALCANTE DE SOUZA E A RODOVIA DR. CAIO GOMES FIGUEIREDO.

PROTOCOLO GERAL Nº 1683/2017

Data: 03/05/2017 - Horário: 09:51



APROVADO

03 de MAIO 2017

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Senhor Presidente:

Considerado que a referida ponte se encontra em situação precária, uma vez que está com suas ferragens expostas.

Considerando que o estado o qual a mesma se encontra pode comprometer sua estrutura,


Considerando que possui inúmeros aguapés encostando na mesma, o que pode afetar a estrutura da mesma.

Considerando os fatos elencados faz-se necessário laudo técnico para averiguar a real situação da referida ponte.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado o Poder Executivo Municipal, com cópia ao Departamento de Estradas e Rodagem – DER, solicitando com urgência laudo técnico da ponte que faz o liame entre a Avenida Theodorico Cavalcante de Souza e a Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 03 de Maio de 2017.


Vereador Felipe César – FC







PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2017.

Ofício n.º 1878/2017 – GAB

Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento nº 1436/2017, do vereador Felipe Francisco César Costa, que solicita laudo técnico da ponte que faz o liame entre a Avenida Theodorico Cavalcante de Souza e a Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que para elaboração do referido laudo é necessário a contratação de empresa especializada, a qual não temos contrato no momento.

Salientamos que em conjunto com a Defesa Civil, o local será vistoriado e emitido relatório, tão logo esteja pronto, encaminharemos ao Nobre Vereador.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000002099 - 2017 07/06/2017 11:13:59 AM
Interessado (a): PRESIDENTE VER. MAGRÃO
Assunto: Resposta ao Requerimento




Israel Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Carlos Eduardo de Moura
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
N e s t a



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ao Poder Executivo Municipal com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER, em reiteração ao requerimento 1436/2017, estudos e laudo técnico urgente acerca da situação a qual se encontra a ponte que faz liame a Avenida Theodorico Cavalcante de Souza e a Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo.


REQUERIMENTO Nº 1838/2017

Autor: FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA

Ementa: AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM CÓPIA AO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM - DER, EM REITERAÇÃO AO REQUERIMENTO 1436/2017. ESTUDOS E LAUDO TÉCNICO URGENTE ACERCA DA SITUAÇÃO A QUAL SE ENCONTRA A PONTE QUE FAZ LIAME A AVENIDA THEODORICO CAVALCANTE DE SOUZA E A RODOVIA DR. CAIO GOMES FIGUEIREDO.

PROTOCOLO GERAL Nº 2176/2017

Data: 05/06/2017 - Horário: 14:23



Senhor Presidente:

Considerando que a referida ponte encontra-se em situação precária, haja vista que a mesma possui suas ferragens expostas.

Considerando que o estado o qual a mesma se encontra pode afetar sua estrutura, fazendo assim necessário estudos e providências urgentes.

Considerando que a estrutura da ponte encontra-se com inúmeros aguapés encostados o que compromete sua estrutura.

Considerando os tópicos elencados, faz-se necessário estudos e laudo técnico do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, sobre a real situação da referida ponte.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado ao Poder Executivo Municipal com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER, em reiteração ao requerimento 1436/2017, estudos e laudo técnico urgente acerca da situação a qual se encontra a ponte que faz liame a Avenida Theodorico Cavalcante de Souza e a Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo.



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 05 de junho de 2017.

Vereador FELIPE CÉSAR – FC



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 26 de junho de 2017.

Ofício n.º 2082/2017 – GAB

Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento n.º 1838/2017, do vereador Felipe Francisco César Costa, que solicita estudos técnicos e laudo técnico acerca da situação da ponte que faz liame a Avenida Theodorico Cavalcante de Souza e a Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que estamos acompanhando junto ao DER para verificar a possibilidade de laudo técnico.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.


Isael Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Carlos Eduardo de Moura
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
Nesta

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
000002414 - 2017 11/07/2017 3:14:47 PM
Interessado (a): VER. PRES. MAGRÃO
Assunto: Resposta ao Requerimento



REQ. 1838/17 - VER. FELIPE CÉSAR



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SEXTA DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ - DR.6
RUA ARMANDO DE MOURA 41 - JD. SILVIA MARIA
CNPJ: 43052497/0006-09 C.POSTAL 316/317 CEP 12081-600 TAUBATÉ SP
TEL. PABX: 0XX(12) 3634.6900 - FAX: 0XX(12) 3633-3854

Taubaté, 10 de agosto de 2017

OFC-DR.6-290/2017

Ref.: Ofício nº 230/2017 – Protocolo nº 029536/07/DER/2017

Encaminha requerimento nº 1838/2017 solicitando estudo e laudo técnico urgente acerca da situação a qual se encontra a ponte que faz ligação a Avenida Theodorico Cavalcante de Souza e a Rodovia Doutor Caio Gomes Figueiredo.

Prezado Senhor

Em atenção ao ofício em referência, e após inspeção por parte de nossos órgãos técnicos competentes, verificou-se que a referida ponte apresenta alguns problemas como falta de guarda corpo, ferragens expostas devido à dilatação e acúmulo de aguapés nas sapatas. Entretanto, trata-se de uma obra não pertencente a este Departamento.

Ressaltamos que a OAE em questão foi inaugurada em julho de 1970, em face de um convênio com a extinta D.O.P (Departamento de Obras Públicas) e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. Desse modo, sugerimos que a Prefeitura seja consultada a respeito.

Na oportunidade apresentamos nossos votos de consideração e estima, colocando-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

ENGº ANTONIO MOREIRA JÚNIOR
DIRETOR DA SEXTA DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ/DR.6
Matrícula nº 19.791

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
000002849 - 2017 17/08/2017 14:00:43
Interessado (a): PRESIDENTE VER MAGRÃO
Assunto: Resposta ao Requerimento



Ilmo. Senhor
Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 860 - Mombaça
Mombaça - Pindamonhangaba - SP
CEP: 12400-900



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ao Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, c/c ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, solicitando com urgência laudo técnico da ponte que faz liame da Avenida Theodorico Cavalcante de Souza com a Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, bem como da ponte da Sapucaia localizada sobre o Rio Paraíba do Sul.

REQUERIMENTO Nº 2729/2017

Autor: FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA

Ementa: AO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. DR. GERALDO ALCKMIN C/C AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - IPT, SOLICITANDO COM URGÊNCIA LAUDO TÉCNICO DA PONTE QUE FAZ LIAME DA AVENIDA THEODORICO CAVALCANTE DE SOUZA COM A RODOVIA DR. CAIO GOMES FIGUEIREDO. BEM COMO DA PONTE DA SAPUCAIA LOCALIZADA SOBRE O RIO PARAIBA DO SUL.

PROTOCOLO GERAL Nº 3316/2017

Data: 11/09/2017 - Horário: 11:49



APROVADO

11 SET. 2017

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Senhor Presidente:

Considerando o tráfego de carros e caminhões com cargas como areia, pedra, terra, leite que transitam em alta frequência, nas pontes mencionadas, acarretando maior deterioração, bem como preocupação a todos que se utilizam da mesma, seja com intuito particular ou profissional.

Considerando que as referidas pontes encontram-se com ferragens aparentes, devido aos inúmeros aguapés nas sapatas, bem como por conta da dilatação sofrida pelas mesmas, além de se tratar de uma construção muito antiga.

Considerando que se encontram com falta de guarda-corpo, como outros problemas que são desconhecidos a pessoas sem noções técnicas, fazendo deste modo necessário laudo de um corpo competente.

Considerando que as problemáticas envolvendo as referidas pontes comprometem drasticamente a estrutura das mesmas.




Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo

Considerando informações obtidas acerca da situação a qual as pontes mencionadas se encontram faz-se necessário laudo técnico para maiores especificações, com caráter de urgência.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado o Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, c/c ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, solicitando com urgência laudo técnico da ponte que faz liame da Avenida Theodorico Cavalcante de Souza com a Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, bem como da ponte da Sapucaia localizada sobre o Rio Paraíba do Sul.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 11 de Setembro de 2017.


Vereador Felipe César – FC



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

Vereador Felipe César

São Paulo, outubro de 2017.

Exmo. Senhor
Carlos Moura
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
Pindamonhangaba – SP

Protocolo n.º 939.722/17

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 438/2017/DL-mms, de 12/09/2017, dirigido ao Governador Geraldo Alckmin, no qual V.Exa. encaminha cópia do Requerimento nº 2729/2017, que solicita laudo técnico da ponte que faz liame da Avenida Theodoro Cavalcante de Souza com a Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, bem como da ponte da Sapucaia, localizada sobre o Rio Paraíba do Sul, transcrevemos a manifestação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação:

“Informamos que o referido ofício da Câmara Municipal de Pindamonhangaba deve ser encaminhado formalmente à essa Pasta.

Esclarecemos que, se a solicitação deveria ser atendida através do Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios - Patem, o ofício, segundo regras do Decreto (nº 56.412/2010 – cópia anexa) que criou formalmente o Patem, deve ser encaminhado pelo Senhor Prefeito Municipal.

Comunicamos essa Edilidade quanto ao procedimento (acima citado), para a solicitação de atendimento via Patem.”

Colocamo-nos à disposição e aproveitamos a oportunidade para enviar a V.Exa. os nossos respeitosos cumprimentos.

Atenciosamente,


Paulo Silva de Oliveira
Assessor Técnico III-SRM

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000003956 - 2017 14/11/2017 14:30:08
Interessado (a): PRESIDENTE VER MAGRÃO
Assunto: Resposta ao Requerimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 04 de Abril de 2018.

Ofício n.º 595/2018 – GAB

Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento nº 343/2018, do vereador Felipe Francisco César Costa, que solicita que encaminhe solicitação ao PATEM - Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios, informamos que encaminharemos Ofício para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação solicitando apoio para laudo técnico das pontes em questão.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
000000854 - 2018 11/04/2018 4:06:08 PM
Interessado (a): PRESIDENTE VER. MAGRÃO
Assunto: Resposta ao Requerimento




Isael Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Carlos Eduardo de Moura
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
Nesta