



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

EMENTA: Ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando estudos e providências para a ligação do alarme no Centro Comunitário do bairro Cerâmica Engelauro.


REQUERIMENTO Nº 1991/2018

Autor: ANTÔNIO ALVES DA SILVA

Ementa: AO EXECUTIVO MUNICIPAL, COM CÓPIA AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, SOLICITANDO ESTUDOS E PROVIDÊNCIAS PARA A LIGAÇÃO DO ALARME NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CERÂMICA ENGELAURA.

PROTOCOLO GERAL Nº 2404/2018

Data: 24/09/2018 - Horário: 13:49



Senhor Presidente:

REQUEIRO à Mesa, consultado o Egrégio Plenário desta Casa de Leis, que se officie ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando estudos e providências para a ligação do alarme no Centro Comunitário do bairro Cerâmica Engelauro.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 24 de Setembro de 2018

Vereador **ANTONIO ALVES DA SILVA**

TONINHO DA FARMACIA