



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Em Reiteração ao requerimento **2147/2018** com data em 15/10/2018, o qual solicita ao Executivo Municipal, com cópia ao departamento competente, solicitando providências urgente, que seja feita adaptação de todas as lombofaixa com canaletas, para atender a Lei de Acessibilidade, qual a previsão para se iniciar as adaptações ?.


REQUERIMENTO Nº 2682/2018

Autor: GISLENE CARDOSO

Ementa: EM REITERAÇÃO AO REQUERIMENTO Nº 2147/2018 COM DATA EM 15/10/2018, O QUAL SOLICITA AO EXECUTIVO MUNICIPAL, COM CÓPIA AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, SOLICITANDO PROVIDENCIAS URGENTES, QUE SEJA FEITA ADAPTAÇÃO DE TODAS AS LOMBOFAIXA COM CANALETAS, PARA ATENDER A LEI DE ACESSIBILIDADE, QUAL A PREVISÃO PARA SE INICIAR AS ADAPTAÇÕES?

PROTOCOLO GERAL Nº 3346/2018

Data: 17/12/2018 - Horário: 14:10



Senhor Presidente:

Considerando que é um pedido dos portadores de necessidades especiais.

Considerando que a resposta do Executivo no ofício **2422/2018** que para atendimento da indicação será necessária adequação conforme nova resolução, ainda a ser programada,.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, que seja oficiado nesta casa de leis, junto ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando providências urgente, que seja feita adaptação de todas as lombofaixa com canaletas, para atender a Lei de Acessibilidade, qual a previsão para se iniciar as adaptações ?.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 17 de dezembro de 2018.


GISLENE CARDOSO – GI
Vereadora