



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

EMENTA: Ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando a troca da caixa d'água do Pronto Socorro Municipal, de amianto para plástico.


REQUERIMENTO Nº 3853/2019

Autor: RAFAEL GOFFI MOREIRA

Ementa: AO EXECUTIVO MUNICIPAL, COM CÓPIA AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, SOLICITANDO A TROCA DA CAIXA D'ÁGUA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, DE AMIANTO PARA PLÁSTICO.

PROTOCOLO GERAL Nº 4577/2019

Data: 16/12/2019 - Horário: 13:56



Senhor Presidente,

Considerando que é um pedido dos moradores de Pindamonhangaba.

Considerando que a caixa d'água do Pronto Socorro Municipal é de amianto, e que deveria ser trocada por uma plástica, haja vista os riscos que o amianto pode causar à saúde.

REQUEIRO à Mesa, consultando o Egrégio Plenário desta Casa de Leis, que se officie o Poder Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando a troca da caixa d'água do Pronto Socorro Municipal, de amianto para plástico.

Plenário "Dr. Francisco Romano de Oliveira", 12 de dezembro de 2019.

Vereador RAFAEL GOFFI MOREIRA