



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando providências a respeito da falta de ventiladores e água conforme reclamações de pacientes que frequentam o local no prédio da Saúde da Mulher.


REQUERIMENTO Nº 3417/2019

Autor: OSVALDO MACEDO NEGRÃO

Ementa: AO EXECUTIVO MUNICIPAL, COM CÓPIA AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS A RESPEITO DA FALTA DE VENTILADORES E ÁGUA CONFORME RECLAMAÇÕES DE PACIENTES QUE FREQUENTAM O LOCAL NO PRÉDIO DA SAÚDE DA MULHER.

PROTOCOLO GERAL Nº 3822/2019

Data: 04/11/2019 - Horário: 13:36




Senhor Presidente:

Considerando que é um local de atendimento ao público para que seja averiguado essas reclamações e tomada as devidas providências.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado o Departamento Competente, solicitando providências a respeito da falta de ventiladores e água conforme reclamações de pacientes que frequentam o local no prédio da Saúde da Mulher.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 04 de novembro de 2019.


Professor Osvaldo Macedo Negrão
Vereador