



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

EMENTA: Ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando em relação ao Laboratório Municipal: a manutenção e inserção de ventiladores no local.


REQUERIMENTO Nº 262/2020

Autor: RAFAEL GOFFI MOREIRA

Ementa: O EXECUTIVO MUNICIPAL, COM CÓPIA AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, SOLICITANDO EM RELAÇÃO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL A MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE VENTILADORES NO LOCAL.

PROTOCOLO GERAL Nº 307/2020

Data: 03/02/2020 - Horário: 13:48



Senhor Presidente,

Considerando que é um pedido dos moradores de Pindamonhangaba.

Considerando a necessidade de se efetuar a manutenção de alguns ventiladores do Laboratório Municipal que se encontram quebrados.

Considerando a necessidade de se inserir novos ventiladores no local.

REQUEIRO à Mesa, consultando o Egrégio Plenário desta Casa de Leis, que se officie o Poder Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando em relação ao Laboratório Municipal: a manutenção e inserção de ventiladores no local.

Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”, 03 de fevereiro de 2020.

Vereador RAFAEL GOFFI MOREIRA