



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando em caráter de urgência informações sobre a falta de sonda nº 8 e nº10, pois este problema já vem ocorrendo a mais de 05 meses.


Requerimento nº 1369/2020

Autor: RONALDO PINTO DE ANDRADE

Ementa: AO EXECUTIVO MUNICIPAL, COM CÓPIA AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, SOLICITANDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA INFORMAÇÕES SOBRE A FALTA DE SONDA Nº 8 E Nº 10. POIS ESTE PROBLEMA JÁ VEM OCORRENDO A MAIS DE 05 MESES.

PROTOCOLO GERAL Nº 2662/2020

Data: 01/06/2020 - Horário: 08:53



Senhor Presidente:

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, solicitando em caráter de urgência informações sobre a falta de sonda nº 8 e nº10, pois este problema já vem ocorrendo a mais de 05 meses.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 01 de Junho de 2020.


VEREADOR RONALDO PIPAS