



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo


REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal, junto ao departamento competente solicitando informar a possibilidade de fazer um projeto de canalização a céu aberto, no córrego Barranco Alto, na rua Paulo Carvalho, no trecho do bairro do Carlota até o bairro Ipê I, devido a ficar muito próximo das residências dos moradores do local.

Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba



Protocolo Geral nº 803/2021
Data: 05/02/2021 Horário: 08:34
LEG - REQ 314/2021



Considerando que no ano de 2016, foi encaminhado um requerimento de nº 1560, solicitando o mesmo e não obtivemos resposta.

Considerando que é um pedido antigo dos moradores destes bairros.


Considerando que os moradores próximos ao local, estão com medo principalmente na época das chuvas.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado ao Executivo Municipal, junto ao departamento competente solicitando informar a possibilidade de fazer um projeto de canalização a céu aberto, no córrego Barranco Alto, na rua Paulo Carvalho, no trecho do bairro do Carlota até o bairro Ipê I, devido a ficar muito próximo das residências dos moradores do local.



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 8 de Fevereiro de 2021.


Vereador - José Carlos Gomes - CAL
Presidente