



# Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

## Estado de São Paulo

### REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal, com cópia à Sabesp, solicitando a manutenção do PV, pois está com vazamento, situado a Avenida Nicanor Ramos Nogueira, próximo ao número 1200, Araretama.

Câmara de Vereadores de  
Pindamonhangaba  
  
Protocolo Geral nº 7757/2021  
Data: 27/09/2021 Horário: 10:17  
LEG - REQ 2701/2021

**APROVADO**

27 SET. 2021

Vereador José Carlos Gomes - Cal  
Presidente

Senhor Presidente:

Considerando que a pedido dos moradores do bairro, solicitam à Sabesp, providências na manutenção do PV em frente ao Restaurante do Mineiro, pois o meso está com vazamento.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário desta Casa de Leis, que se officie ao Executivo Municipal, com cópia à Sabesp, solicitando a manutenção do PV, pois está com vazamento, situado a Avenida Nicanor Ramos Nogueira, próximo ao número 1200, Araretama.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 27 de setembro de 2021.

  
Vereador Professor Felipe Guimarães