




Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal, com cópia aos Departamentos Competentes, solicito com urgência estudos, informações e providências para a melhoria dos seguintes itens da Escola Municipal João Kolenda Lemos: a adequação da altura do bebedouro, das pias, vasos sanitários e mictórios; a lousa digital não está funcionando; no parquinho os brinquedos não são adaptados para crianças pequenas; muros baixos e cobertura na entrada da escola. Situada a Estrada Carlos Lopes Guedes Filho, Araretama.



Senhor Presidente:

Considerando que enquanto está sendo feita a reforma do Anexo CAIC, as crianças foram transferidas para algumas escolas do bairro, dentre elas, a João Kolenda Lemos, porém, a escola não está adaptada para receber alunos do pré, sendo necessário a adequação da altura dos bebedouros, vasos sanitários e mictórios.

Considerando que a lousa digital não está funcionando.

Considerando que os muros são baixo, fazendo que com isso, vândalos entrem na escola.

Considerando que o parquinho, não é adaptado aos pequenos, podendo causar acidentes.

Considerando a necessidade da construção de uma cobertura na entrada da escola, para proteger



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

alunos e funcionários, no caso de chuvas.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário desta Casa de Leis, que se oficie ao Executivo Municipal, com cópia aos Departamentos Competentes, solicito com urgência estudos, informações e providências para a melhoria dos seguintes itens da Escola Municipal João Kolenda Lemos: a adequação da altura do bebedouro, das pias, vasos sanitários e mictórios; a lousa digital não está funcionando; no parquinho os brinquedos não são adaptados para crianças pequenas; muros baixos e cobertura na entrada da escola. Situada a Estrada Carlos Lopes Guedes Filho, Araretama.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 28 de março de 2022.

Vereador Professor Felipe Guimarães