




Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Em reiteração ao requerimento de nº3359/2021, ao Executivo Municipal, com cópia a Secretaria de Obras e Planejamento, solicitando realizar a melhoria na galeria de água pluvial na Rua João Batista Ortiz Monteiro, colocando uma tubulação com um diâmetro maior, além de fazer a limpeza para melhorar a vazão do córrego do Bairro Campos Maia, principalmente na travessia na Estrada de Ferro Campos do Jordão.



Considerando que em resposta ofício de nº21/2022-GAB, foi informado que o local foi vistoriado, de acordo com o informado anteriormente, e encaminhado para as providências cabíveis.

Considerando que a Prefeitura comprovou a necessidade de melhorias nas galerias e no córrego do Bairro Campos Maia no Plano de Macro Drenagem nessa região.

Considerando que é um pedido antigo dos moradores, que sofrem com os alagamentos na época de chuvas, causando muitos prejuízos.

Considerando que o referido córrego quando recebe a água da chuva chegar a inundar a se igualar ao nível da rua.

Considerando que as bocas de lobo não suportam a quantidade excessiva de água.




Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado ao Executivo Municipal, com cópia a Secretaria de Obras e Planejamento, solicitando realizar a melhoria na galeria de água pluvial na Rua João Batista Ortiz Monteiro, colocando uma tubulação com um diâmetro maior, além de fazer a limpeza para melhorar a vazão do córrego do Bairro Campos Maia, principalmente na travessia na Estrada de Ferro Campos do Jordão.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 09 de maio de 2021.


Vereador - José Carlos Gomes CAL
Presidente



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

3359

REQUERIMENTO

Ementa: Em reiteração ao requerimento de nº2318/2021, ao Executivo Municipal, com cópia a Secretaria de Obras e Planejamento, solicitando realizar a melhoria na galeria de água pluvial na Rua João Batista Ortiz Monteiro, colocando uma tubulação com um diâmetro maior, além de fazer a limpeza para melhorar a vazão do córrego do Bairro Campos Maia, principalmente na travessia na Estrada de Ferro Campos do Jordão.

APROVADO

13 DEZ. 2021

Vereador José Carlos Gomes - Cal
Presidente

Considerando que em resposta ofício de nº2299/2021-Gab, foi informado que o local seria vistoriado pela equipe técnica.

Considerando que a Prefeitura comprovou a necessidade de melhorias nas galerias e no córrego do Bairro Campos Maia no Plano de Macro Drenagem nessa região.

Considerando que é um pedido antigo dos moradores, que sofrem com os alagamentos na época de chuvas, causando muitos prejuízos.

Considerando que o referido córrego quando recebe a água da chuva chegar a inundar a se igualar ao nível da rua.

Considerando que as bocas de lobo não suportam a quantidade excessiva de água.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado ao Executivo Municipal, com cópia a





Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras e Planejamento, solicitando realizar a melhoria na galeria de água pluvial na Rua João Batista Ortiz Monteiro, colocando uma tubulação com um diâmetro maior, além de fazer a limpeza para melhorar a vazão do córrego do Bairro Campos Maia, principalmente na travessia na Estrada de Ferro Campos do Jordão.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 13 de dezembro de 2021.


Vereador - José Carlos Gomes - CAL

Presidente




Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal, com cópia a Secretaria de Obras e Planejamento, solicitando realizar a melhoria na galeria de água pluvial na Rua João Batista Ortiz Monteiro, colocando uma tubulação com um diâmetro maior, além de fazer a limpeza para melhorar a vazão do córrego do Bairro Campos Maia, principalmente na travessia na Estrada de Ferro Campos do Jordão.



Considerando que a Prefeitura comprovou a necessidade de melhorias nas galerias e no córrego do Bairro Campos Maia no Plano de Macro Drenagem nessa região.

Considerando que é um pedido antigo dos moradores, que sofrem com os alagamentos na época de chuvas, causando muitos prejuízos.

Considerando que o referido córrego quando recebe a água da chuva chegar a inundar a se igualar ao nível da rua.

Considerando que as bocas de lobo não suportam a quantidade excessiva de água.


REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado ao Executivo Municipal, com cópia a Secretaria de Obras e Planejamento, solicitando realizar a melhoria na galeria de água pluvial na Rua João Batista Ortiz Monteiro, colocando uma tubulação com um diâmetro maior, além de fazer a limpeza para melhorar a vazão do córrego do Bairro Campos Maia, principalmente na



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

travessia na Estrada de Ferro Campos do Jordão.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 16 de agosto de 2021.


Vereador - José Carlos Gomes - CAL
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2022.

Ofício n.º 21/2022 – GAB

Prezado Senhor

Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba

Protocolo Geral nº 130/2022
Data: 07/01/2022 Horário: 13:43
LEG - Ofício - REQ 3359/2021

Em atenção ao requerimento nº 3359/2021, do vereador José Carlos Gomes, que reitera requerimento; informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que o local foi vistoriado, de acordo com o informado anteriormente, e encaminhado para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
José Carlos Gomes
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
Nesta