




# Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

## Estado de São Paulo

### REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal, requerendo junto ao Departamento Competente, solicitando a cópia dos estudos realizados para a instalação de semáforo de pedestres na faixa elevada situada na Av. Dr. Jorge Tibiriçá, — esquina da Loja Cem/ "início do viaduto central".



Senhor Presidente:

Considerando que existe o alto fluxo de pedestres e veículos, causam constante congestionamentos em uma das avenidas principais da cidade e que a resposta através do Ofício nº 1392/2022 alega que a instalação de um semáforo apenas para os pedestres “causaria caixas de espera e interferência nos cruzamentos”.

Ainda apresenta que “é inviável criar faixa de retenção e caixa de espera sobre o viaduto”, ou seja, o que já ocorre diariamente no local”, pois a travessia no local é constante.

Considerando que a resposta do Ofício mostra-se ineficiente ao requerimento deste Vereador.

Considerando que a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, conforme os art. 31 da Constituição da República Federativa do Brasil/1988

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado ao Executivo Municipal, requerendo junto ao Departamento Competente, solicitando a cópia dos estudos realizados para a instalação de semáforo de pedestres na faixa elevada situada na Av. Dr. Jorge Tibiriçá, — esquina da Loja Cem/ "início do viaduto central".

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 06 de julho de 2022.

Vereador RENATO NOGUEIRA GUIMARÃES Renato Cebola

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Monhaça - 12400-900 - Tel.: (12) 3644-2250  
Pindamonhangaba - SP | Portal: [www.pindamonhangaba.sp.leg.br](http://www.pindamonhangaba.sp.leg.br)