



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

APROVADO

35ª Sessão Ordinária - 09/10/2023

REQUERIMENTO Nº 4105/2023
Ementa: o Executivo Municipal, em nome do departamento competente, em reiteração ao **Requerimento nº 333/2023**, solicitando informações e providências para a manutenção da canaleta de escoamento de água, localizado na esquina da Av. Silvino Lourenço de Faria, no Bairro Jardim Azeredo.

Senhor Presidente:

Considerando que, em resposta ao Ofício nº 767/2023- GAB, informamos que o pedido está em nossa programação, mas até o presente momento não foi executado.

Considerando que, é necessário a manutenção dessa canaleta, devido ao tráfego de carros e bicicleta que transitam pelo local.

Considerando que, em tempo de chuva fica uma quantidade de água parada, podendo proliferar mosquito da dengue.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, o Executivo Municipal, com cópia ao departamento competente, em reiteração ao Requerimento nº 333/2023, solicitando informações e providências para a manutenção da canaleta de escoamento de água, localizado na esquina da Av. Silvino Lourenço de Faria, no Bairro Jardim Azeredo

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 09 de outubro de 2023.

REGININHA
Vereadora - PL





REQUERIMENTO Nº 4105/2023 - Protocolo nº 10971/2023 recebido em 06/10/2023 15:00:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por REGINA CÉLIA DANIEL SANTOS
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.pindamonhangaba.sp.leg.br/conferir_](https://sapi.pindamonhangaba.sp.leg.br/conferir_assinatura)assinatura e informe o código 09F8-A89C-E69B-1D53.

