



581

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

## PPRA-2003/2004 (Documento Base)



**IVAN NELSON DA SILVA CORRÊA**  
**ENG. ° CIVIL/SEGURANÇA DO TRABALHO**  
**CREA 175.669/D**



**MONITOR**  
SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Localização	Rua Deputado Claro César, 33 – Centro – Pindamonhangaba – SP.
Ramo de Atividade	Administração Pública
C.N.A.E	75.11.6.00
Grau de Risco	1
N.º de funcionários	2.284
C.N.P.J.	45.226.214/0001-19

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

583  
J

## PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA DOCUMENTO BASE

**OBJETIVO:** Preservação da Saúde e da Integridade Física dos Trabalhadores da Empresa  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, situada à Rua Deputado Claro César,  
nº 33 - Centro - Pindamonhangaba/SP.

**VIGÊNCIA:** Dezembro de 2003 a Dezembro de 2004.

### I - INTRODUÇÃO

Este documento trata-se do levantamento e avaliação dos riscos ambientais, **físicos, químicos e biológicos**, que possam existir nas atividades da Empresa, com a finalidade de constatar a exposição dos seus empregados a estes riscos e tomar medidas corretivas e preventivas.

### II - AVALIAÇÃO INICIAL

Nesta fase da implementação do Programa, avaliaremos detalhadamente cada setor a fim de verificarmos e determinarmos qualitativamente a existência dos riscos e seus Agentes Agressivos nos ambientes, verificando processos de trabalhos, produtos, máquinas e equipamentos, que possam ou venham a causar danos à saúde e integridade físicas dos funcionários.

Avaliaremos o processo de manutenção quanto à eficácia dos Equipamentos de Proteção Coletiva e Equipamentos de Proteção Individual, se a empresa mantém o fornecimento adequado e regularmente de forma gratuita, se o treinamento e orientação tem sido específicos, quanto ao uso e troca do equipamento quando necessário, verificaremos a responsabilidade dos empregados quanto ao uso, preservação, conservação e informação à empresa, quando do extravio, perda ou danificação do EPI/EPC, implantando procedimentos para garantia das responsabilidades de seus empregados, quanto ao recebimento e conhecimento dos equipamentos de proteção necessários.

### III - CRONOGRAMA


Após a conclusão da fase de avaliação inicial, haverá também um estudo conclusivo a fim de que possamos eliminar ou minimizar os problemas encontrados, e que sejam solucionados da melhor maneira possível. O cronograma contará com as datas de acompanhamento, início e término da proposta da melhoria (EPC/ EPI), local, etc.

### IV - ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

A Empresa está preocupada em sempre analisar os riscos para integridade física de seus empregados e ao meio ambiente, antes de implantar processos e equipamentos, fazendo e devendo fazer reuniões prévias com os participantes da implantação e funcionários.

As máquinas e equipamentos utilizados deverão ser estudados e projetados com proteção de partes móveis para proteção dos funcionários contra acidentes.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## V - ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE

O estabelecimento de prioridades está ligado ao quadro de pontuação (vide anexos 2A, 2B, 2C e 2D) onde se avalia a graduação de exposição, efeitos à saúde e a prioridade de monitoramento e medidas de controle, fazendo com que se tenha preocupações em solucionar, primeiramente, os casos em que há evidências de maior risco, vide formulário 2.

As metas de avaliação e controle estão descritas no cronograma de atividades, vide formulário 3, e são elaboradas através da necessidade encontrada pela priorização, levando-se em conta o período de realização em conformidade e com a participação do nível gerencial e funcional.

## VI - AVALIAÇÃO DOS RISCOS E EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES

A avaliação dos riscos é feita, primeiramente de forma qualitativa, vide formulário 1, e após priorização é feita a avaliação quantitativa obedecendo aos padrões técnicos de medições exigidos, conforme estabelecido nas NR's, utilizando-se os equipamentos: Decibelímetro para avaliação de ruído, Termômetros para avaliação de temperatura, Amostradores para avaliação química e biológica.

A exposição dos colaboradores é realizada através do levantamento "in loco" dos riscos, considerando que para determinados riscos, faz-se necessário à realização de exames clínicos e laboratoriais, considerando-se a intensidade, a concentração, a natureza do risco e tempo de exposição dos colaboradores a estes agentes (Físicos, Químicos e Biológicos).

A Empresa se preocupa em analisar as diversas situações de risco, afim de que as medidas de ordem coletivas venham a ser tomadas para solucionar os problemas, ou seja, apenas fornecendo os EPI's onde a **proteção coletiva** não tiver condições, ou não for necessária a sua implantação, pois é do interesse da empresa eliminar ou neutralizar os possíveis problemas na fonte ou na sua trajetória.

Na avaliação dos agentes agressivos e na constatação dos riscos, deveremos utilizar ações preventivas para neutralizar, minimizar, manter, melhorar ou implantar medidas / controles com utilização de EPC's ou EPI's ou outra situações que adequem ao processo, conforme formulário 4 e 5.

## VII - IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SUA EFICÁCIA

Após a avaliação dos riscos será feita uma nova análise conclusiva para determinarmos e verificarmos a eficácia das medidas de controle implantadas ou efetuamos mudanças, desde a elaboração, avaliando sua eficácia, lembrando que os agentes agressivos que estiverem em concentração ou intensidade acima de 50% do limite de tolerância (conforme NR-15) deverão ser controlados através de, primeiramente EPC (Equipamento de Proteção Coletiva), e EPI (Equipamento de Proteção Individual) nos casos em que o EPC é insuficiente ou inviável. Além do controle técnico, será feito o controle médico (PCMSO), controle administrativo através de revezamento de funções, em operação das máquinas e equipamentos, métodos de trabalhos e controle educativos através de treinamento, palestras e cartazes.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### VIII - MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO AO RISCO


O monitoramento da exposição ao risco será feito quantitativamente no mínimo anualmente ou sempre que houver alterações significativas: Mudança no layout, alterações nas funções ou processos de trabalho, introdução ou modificações de máquinas e equipamentos e substâncias.

O monitoramento será realizado com a utilização de Medidor de Pressão Sonora para avaliação do ruído, Termômetro de Globo (seco e úmido) para avaliação do calor, Amostradores para os riscos químicos e biológicos.

Os métodos utilizados no monitoramento para avaliação, medição e amostragem serão conforme definidos e estabelecidos conforme normas regulamentadoras - NR.

O PPRA está registrado em disquete e apostilado. A divulgação é feita através do Representante da Prefeitura e seus prepostos que providenciarão orientações, sugestões e palestras explicativas de modo habitual e permanente.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: ADMINISTRAÇÃO - (Recursos Humanos / Dep. Pessoal, Recepção, Atendimento ao Público)

Desenvolver atendimento telefônico, recepcionar e encaminhar visitantes e / ou público em geral.



Desenvolver atividades em geral relacionadas a Recursos Humanos e rotinas de Departamento de Pessoal



Efetuar atendimento direto ao público para instrução, liberação de documentos, desenvolvimento de obras, recebimento e pagamento.

**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, piso e forro de madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.  
OBS: Nesta área está locada também a sala de reuniões.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: SETOR DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO




**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, piso de madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes e incandescentes.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, piso e forro de madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



## FLUXOGRAMA DO PROCESSO


### ÁREA: SEGURANÇA PATRIMONIAL



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, piso de madeira, forro tipo laje, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes.

**OBS:** Sala de Chefe da Guarda contém piso vermelhão, forro madeira, parede alvenaria, iluminação / ventilação através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: COPA




**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, piso e forro de madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubate – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: CENTRAL DE RÁDIO



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria com salas em divisórias, piso e forro de madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: BANHEIROS

Realizar e manter higiene diária.

**Local de Trabalho:** Setor anexado ao prédio principal, piso cimentado, forro de madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: RECEPÇÃO




**Local de Trabalho:** Situa-se em local montado com divisórias, no interior do prédio principal, piso e forro em madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA



**Local de Trabalho:** Situa-se em local montado com divisórias, no interior do prédio principal, piso e forro em madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubate – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: DEPARTAMENTO PESSOAL/RECURSOS HUMANOS



**Local de Trabalho:** Situa-se em local montado com divisórias, no interior do prédio principal, piso e forro em madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: SETOR CADASTRO IPTU



**Local de Trabalho:** Situado e adequado ao porão do prédio principal com salas em divisórias paredes e forro tipo taipa, piso em madeira, em cimentado liso e paviflex, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D




## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: XEROX



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio separado, construído em alvenaria, piso e forro em madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: SECRETARIA PLANEJAMENTO



**Local de Trabalho:** Situa-se em local adequado, parede revestida com placas de pvc, piso paviflex, forro em placas de isopor, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes e sistema portátil de ventilação.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: PROJETO / FISCALIZAÇÃO TÉCNICA / ATENDIMENTO PROJETO



**Local de Trabalho:** Construção em alvenaria, piso paviflex, forro tipo laje, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes e ventiladores portáteis.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: FISCALIZAÇÃO OBRAS



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio anexado, piso paviflex, forro tipo laje, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes e ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

601  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: FISCALIZAÇÃO POSTURA



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, piso e forro de madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes e ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

602  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA 17: FISCALIZAÇÃO EXTERNA



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, piso e forro de madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes e ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: CENTRAL DE PABX



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio anexado, piso e forro de madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes e ventiladores portáteis.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: INFORMÁTICA



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio separado construído em alvenaria, piso e forro em madeira e paviflex, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes e sistema condicionado de ar.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: PROCON




**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio anexado construído em alvenaria, piso vermelhão e forro de madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes e ventilador portátil.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: CHEFE DA GUARDA



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio anexado, construído em alvenaria, piso cimentado e forro em madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes e ventilador portátil.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

007  
8


### FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson

DATA:  
Dezembro/2003

SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Administração	Não há	Não há	Não há
2. Indústria e Comércio	Não há	Não há	Não há
3. Agricultura e Meio Ambiente	Não há	Não Há	Não há
4. Segurança Patrimonial	Não há	Não Há	Não há
5. Copa	Não há	Não há	Não há
6. Central de Rádio	Não há	Não há	Não há
7. Banheiros	Não há	Não Há	Sim (bactérias/ Helmintos)
8. Recepção	Não Há	Não Há	Não há
9. Administração PMP	Não há	Não Há	Não há
10. D.Pessoal / Rec. Humanos	Não há	Não Há	Não há
11. Cadastro IPTU	Não Há	Não Há	Não há
12. Xerox	Sim (thonner)	Não Há	Não Há
13. Secretária de Planejamento	Não Há	Não Há	Não Há
14. Projeto / Fiscalização	Não há	Não há	Não há

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400


  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

608  
8

FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson		DATA: Dezembro/2003	
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
15. Fiscalização de Obras	Não há	Não há	Não há
16. Fiscalização de Postura	Não há	Não há	Não há
17. Fiscalização Externa	Não há	Não há	Não há
18. PABX	Não há	Não há	Não há
19. Informática	Não há	Não há	Não há
20. PROCON	Não há	Não há	Não há
21. Chefe da Guarda	Não há	Não há	Não há


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D

609  
S

# FINANÇAS

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

61  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: FINANÇAS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, setor situado no mezanino do setor, piso frio, forro isopor, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: FISCALIZAÇÃO RENDA




**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, setor situado no mezanino, piso frio, forro com placas de isopor, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: TESOURARIA



**Local de Trabalho:** Situa-se no piso térreo do prédio, piso frio, forro em placa de gesso, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



# FLUXOGRAMA DO PROCESSO

## ÁREA: CONTABILIDADE



Local de Trabalho: Situa-se em prédio superior, piso frio, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

6/4  
8

FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - FINANÇAS			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Finanças	Não há	Não há	Não há
2. Fiscalização de renda	Não há	Não há	Não há
3. Tesouraria	Não há	Não há	Não há
4. Contabilidade	Não há	Não há	Não há


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

615  
8

# JURÍDICO


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: ADMINISTRAÇÃO JURÍDICA




**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes e ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: ADVOCACIA



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, setor situado no pavimento superior, piso em madeira, forro em laje, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - JURÍDICO			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Administração Jurídica	Não há	Não há	Não há
2. Advocacia	Não há	Não há	Não há

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D

# MUSEU


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

620  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CARPINTARIA



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso e forro em madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas incandescentes e fluorescentes.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400


  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



621  
8

FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - MUSEU			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. CARPINTARIA	Sim Cola de madeira	Sim Ruído	Não há

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

622  
J

# ARQUIVO MUNICIPAL


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D


# FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : ARQUIVO MUNICIPAL



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio e em madeira, forro em laje, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes e ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175 659/D


FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – ARQUIVO MUNICIPAL

AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson

DATA:  
Dezembro/2003

SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. ARQUIVO MUNICIPAL	Não há	Não há	Não há

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

02/5  
8

# TOPOGRAFIA

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

626  
R


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: TOPOGRAFIA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas incandescentes.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – TOPOGRAFIA			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. TOPOGRAFIA	Sim (poeira)	Não há	Não há

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

628  
#

# USO – UNIDADE DE SAÚDE OCUPACIONAL

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng<sup>o</sup> Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D



629  
J


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA : RECEPÇÃO



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso frio, parede revestidas com azulejo padronizado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através lâmpadas fluorescente e de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA : CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso frio, parede revestidas com azulejo padronizado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: CONSULTÓRIO MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso frio, parede revestidas com azulejo padronizado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: PRÓTESE



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso frio, parede revestidas com azulejo padronizado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – USO – UNIDADE DE SAÚDE OCUPACIONAL			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Recepção	Não há	Não há	Não há
2. Consultório Odontológico	Sim (mercúrio)	Sim ( Raios-X)	Sim (Vírus, bactérias)
3. Consultório Saúde Ocupacional	Não Há	Não Há	Sim (vírus e bactérias)
4. Prótese	Sim (produtos químicos)	Sim (Ruído)	Sim (Vírus e Bactérias)


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

634  
J


# DOP – DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: PORTARIA



Local de Trabalho: Setor situado na entrada do setor de obras, construído em alvenaria, cobertura em laje, piso cimentado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : SETOR DE TRANSPORTE



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, piso cimentado, forro em madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: POSTO DE GASOLINA



**Local de Trabalho:** Setor construído em local aberto e ventilado, cobertura em estrutura metálica coberta com telhas galvanizadas, piso em bloco, iluminação / ventilação natural no local e artificial através de lâmpadas fluorescentes.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: ESCRITÓRIO E DEPÓSITO DE TAMBORES




**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em telha, piso cimentado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: SERRALHERIA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em estrutura metálica e telha de fibrocimento, piso cimentado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.639/D

FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: HIDRAULICA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em estrutura metálica e telha de fibrocimento, piso cimentado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: CARPINTARIA




**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em estrutura metálica e telha de fibrocimento, piso cimentado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: PINTURA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em estrutura metálica e telha de fibrocimento, piso cimentado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

64  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: ELÉTRICA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em estrutura metálica e telha de fibrocimento, piso cimentado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

64  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: FUNILARIA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em estrutura de madeira e telha de fibrocimento, piso cimentado, iluminação / ventilação natural através de aberturas frontais e laterais, e artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D




FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: MECÂNICA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em estrutura de madeira e telha de fibrocimento, piso cimentado, iluminação / ventilação natural através de aberturas frontais e laterais, e artificial através de lâmpadas fluorescentes.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.609/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: LAVADOR



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em estrutura de madeira e telha de fibrocimento, piso cimentado, iluminação / ventilação natural através de aberturas frontais e laterais, e artificial através de lâmpadas fluorescentes.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: BORRACHARIA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em estrutura de madeira e telha de fibrocimento, piso cimentado, iluminação / ventilação natural através de aberturas frontais e laterais, e artificial através de lâmpadas fluorescentes.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: SECRETÁRIA DE OBRAS



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso frio cimentado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: LIMPEZA



Local de Trabalho: Áreas diversas da Secretaria de Obras.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - DOP - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson

DATA:  
Dezembro/2003

SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Portaria	Não há	Sim Ruído	Não há
2. Setor de Transporte	Não há	Não há	Não há
3. Posto de Gasolina	Sim (Combustível)	Não há	Não há
4. Escritório/Depósito Tambores	Sim (óleos lubrificantes/ Hidráulicos e graxas)	Não há	Não há
5. Serralheria	Sim (fumos metálicos)	Sim (Ruído)	Não há
6. Hidráulica	Não há	Sim (Ruído)	Não há
7. Carpintaria	Sim (Cola de madeira e poeiras)	Sim (Ruído)	Não há
8. Pintura	Sim (Tintas e solventes) Thinner	Não há	Não há
9. Elétrica	Não há	Não há	Não há

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – DOP – DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson

DATA:  
Dezembro/2003


SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
10. Funilaria	Sim (tintas e solventes/ fumos metálicos/ massa plástica)	Sim (Ruído)	Não há
11. Mecânica	Sim (óleo/graxa/ gasolina e solventes)	Sim (Ruído)	Não há
12. Lavador	Sim (solupan/ Detergente industrial/ névoa)	Sim (Ruído)	Não há
13. Borracharia	Sim (cola)	Sim (Ruído)	Não há
14. Secretária de Obras	Não há	Não há	Não há
15. Limpeza	Sim (produtos químicos para limpeza)	Não há	Sim (vírus/ bactérias e helmintos)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

# POSTO DE SAÚDE CENTRAL

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D




FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: SALA DE ESPERA




Local de Trabalho: Prédio em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: ENFERMARIA




**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: CONSULTORIO ODONTOLÓGICO



**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: INALAÇÃO



**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventilação artificial através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 639/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: CONSULTÓRIOS MÉDICOS



**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: CIRURGIA AMBULATORIAL




**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO



**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D

26  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: SANITÁRIOS



**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D



FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – POSTO DE SAÚDE			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Sala de Espera	Não há	Não há	Não há
2. Enfermaria	Não há	Não há	Não há
3. Consultório Odontológico	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)
4. Inalação	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)
5. Consultório Médico	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)
6. Cirurgia ambulatorial	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)
7. Consultório Ginecológico	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)
8. Sanitários	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

66  
8

# VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubate - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: RECEPÇÃO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro em laje, ventilação e iluminação natural através de portas e vitrões, luz fluorescente, ventilação sistema de ar condicionado.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: INFORMÁTICA



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro em laje, ventilação e iluminação natural através de portas e vitrões e artificial através de lâmpadas fluorescentes e sistema de ar condicionado.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA




Local de Trabalho: Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro em laje, ventilação e iluminação natural através de portas e vitrôs, luz fluorescente, ventilação sistema de ar condicionado.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: CONSULTÓRIOS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro em laje, ventilação e iluminação natural através de portas e vitrôs, luz fluorescente, ventilação sistema de ar condicionado.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.639/D

0107  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: SANITÁRIOS

Mantém local limpo e organizado, realiza limpeza desinfetando local

**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio, azulejo, piso frio, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

66  
J

FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Recepção	Não há	Não há	Não há
2. Informática	Não há	Não há	Não há
3. Vigilância Sanitária	Não há	Não há	Não há
4. Consultório	Não há	Não há	Não há
5. Sanitários	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400


  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



669  
87


# BIBLIOTECA MUNICIPAL

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: ADMINISTRAÇÃO



**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventilação artificial através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: COZINHA



**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventilação artificial através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: SEBO



**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso cimentado, cobertura e telha de amianto, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventilação artificial através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: SALAS ESTUDO E LEITURA



**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em telha de amianto com revestimento de madeirite, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventilação artificial através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: BANHEIROS




**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventilação artificial através de ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


# FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: ACERVO



**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em telha de amianto com revestimento de madeirite, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventilação artificial através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: QUADRA COBERTA



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, iluminação fluorescente, iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



## FLUXOGRAMA DO PROCESSO


### ÁREA: BANHEIRO E VESTIÁRIO



**Local de Trabalho: Vestiários:** Prédio construído em alvenaria, teto em madeira, piso frio, iluminação fluorescente, iluminação natural através de portas e janelas.

**Banheiros:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, paredes ½ azulejo, iluminação fluorescente, ventilação / iluminação natural através de portas e vitrôs.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: ALMOXARIFADO



**Local de Trabalho: Vestiários:** Prédio construído em alvenaria, forro em laje, piso frio, iluminação fluorescente, iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – BIBLIOTECA MUNICIPAL

AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Administração	Não há	Não há	Não há
2. Cozinha	Não há	Não há	Não há
3. Sebo	Não há	Não há	Não há
4. Sala de estudo e Leitura	Não há	Não há	Não há
5. Banheiros	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)
6. Acervo	Não há	Não há	Não há
7. Quadra Coberta	Não há	Não há	Não há
8. Banheiros e Vestiários	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)
9. Almoxarifado	Não há	Não há	Não há


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

68  
8

# UNIDADE DE SAÚDE OCUPACIONAL

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

---


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: ADMINISTRAÇÃO



**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventilação artificial através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : MARCAÇÃO DE CONSULTAS - PORTARIA




**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventilação artificial através de ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: CURATIVOS




Local de Trabalho: Prédio em alvenaria, piso frio, paredes em azulejo, forro em madeira, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventilação artificial através de ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: CONTROLE DE OFICIÁRIO



**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em placas de izopor, iluminação/ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventilação artificial através de ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D




## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: RECEPÇÃO




**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventilação artificial através de ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: CONSULTÓRIO DE OFTALMOLOGIA




**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em madeira, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventilação artificial através de ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: BANHEIROS




**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro em madeira, parede ½ azulejo, iluminação fluorescente, iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: CONSULTÓRIOS



**Local de Trabalho: Vestiários:** Prédio construído em alvenaria, teto em placas de izopor, piso frio, iluminação fluorescente, iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: SALA DE EXAMES



**Local de Trabalho: Vestiários:** Prédio construído em alvenaria, forro em laje, piso frio, iluminação fluorescente, iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

09  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: FARMÁCIA



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, forro em placa de isopor, piso frio, iluminação fluorescente, iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

60  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: ADMINISTRAÇÃO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, forro em placa de isopor, piso em madeira, iluminação fluorescente, iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: SANITÁRIO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, forro em placa de isopor, piso em madeira, iluminação fluorescente, iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D




# FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: PABX



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, forro em laje, piso em madeira, iluminação fluorescente, iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

69  
P

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – UNIDADE DE SAÚDE OCUPACIONAL			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Administração	Não há	Não há	Não há
2. Marcação de consultas / Portaria	Não há	Não há	Não há
3. Curativos	Não há	Não há	Não há
4. Controle de Oficiário	Não há	Não há	Não há
5. Recepção	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)
6. Consultório Oftalmológico	Não há	Não há	Não há
7. Banheiro	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)
8. Consultório	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)
9. Sala de Exames	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)
10. Farmácia	Não há	Não há	Não há
11. Administração	Não há	Não há	Não há
12. Sanitário	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)
13. PABX	Não há	Não há	Não há

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D

69  
8

# CRECHE JOSEFINA CEMBRANELLI


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: ADMINISTRAÇÃO




**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventilação artificial através de ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: COZINHA



**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso frio, forro em madeira, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescente e ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: SALA PRÉ



**Local de Trabalho:** Prédio em alvenaria, piso emborrachado, paredes em azulejo, forro em madeira, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente e ventilação artificial através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng<sup>o</sup> Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro em madeira, parede ½ azulejo, iluminação fluorescente, iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - CRECHE JOSEFINA CEMBRANELLI			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Administração	Não há	Não há	Não há
2. Cozinha	Não há	Não há	Não há
3. Sala Pré	Não há	Não há	Não há
4. Banheiros	Não há	Não há	Sim (fungos)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



9708

# LABORATÓRIO DE ANÁLISE

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: PARASITOLOGIA


Desenvolver análise dos exames de fezes utilizando equipamentos e instrumentos conforme necessidade (laminas, Centrífugas, etc).



Aponta em formulário próprio os resultados dos exames.

**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, no interior da Santa Casa, piso frio, forro laje, parede azulejo, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: INFORMÁTICA



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, no interior da Santa Casa, piso frio, forro laje, parede azulejo, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: SALA DE ANÁLISE DA URINA



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, no interior da Santa Casa, com divisórias, piso frio, parede azulejo, forro laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

70  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: SALA DE MICROBIOLOGIA E BACILOSCOPIA

Avaliação e análise dos exames  
infectos contagiosos

**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, no interior da Santa Casa, com divisórias, piso frio, parede azulejo, forro laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175 669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: CITOLOGIA

Área especificada para  
avaliação de exames

**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, no interior da Santa Casa, com divisórias, piso frio, parede azulejo, forro laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: ESTERILIZAÇÃO

Nesta área faz-se a esterilização dos equipamentos a serem utilizados no laboratório

**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, no interior da Santa Casa, com divisórias, piso frio, parede azulejo, forro laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente.

OBS. Nesta área contém estufas e pias


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: SALA DE COLETA DE EXAMES



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, no interior da Santa Casa, com divisórias, piso frio, parede azulejo, forro laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D




## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, no interior da Santa Casa, com divisórias, piso frio, parede azulejo, forro laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: SOROLOGIA/ BIOQUÍMICA/HEMATOLOGIA/COAGULAÇÃO/

Salas de exames laboratoriais e  
análise

**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, no interior da Santa Casa, com divisórias, piso frio, parede azulejo, forro laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente.

Rua Felipe Santago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

71  
8

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO


ÁREA: SALA DE ATENDIMENTO INFANTIL PARA COLETA

Coleta os exames conforme  
solicitação dos médicos

**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, no interior da Santa Casa, com divisórias, piso frio, parede azulejo, forro laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente.

**OBS:** Contém nesta área pias lavatórios, maca, mesa.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: SALA DE PREPARO

Área utilizada para preparo de medicamentos e separação equipamentos a ser utilizados nas atividades.

**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, no interior da Santa Casa, com divisórias, piso frio, parede azulejo, forro laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, com bancada, pia lavatório.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson

DATA:  
Dezembro/2003

AREAS	RISCO FISICO	RISCO QUIMICO	RISCO BIOLÓGICO
ÁREA 1 : PARASITOLOGIA	Não há	Não há	SIM (BACTERIAS)
ÁREA 2 : INFORMÁTICA	Não há	Não há	Não há
ÁREA 3 : SALA DE ANÁLISE DA URINA	Não há	SIM (VAPORES)	SIM (BACTERIAS)
ÁREA 4 : SALA DE MICROBIOLOGIA E BACILOSCOPIA	Não há	Não há	SIM (BACTERIAS)
ÁREA 5 : CITOLOGIA	Não há	Não há	SIM (BACTERIAS)
ÁREA 6 : ESTERILIZAÇÃO	SIM (CALOR)	Não há	Não há
ÁREA 7 : SALA DE COLETA DE EXAMES	Não há	Não há	SIM (BACTERIAS)
ÁREA 8 : BANHEIROS	Não há	Não há	SIM (BACTERIAS)
ÁREA 9 : SOROLOGIA/ BIOQUÍMICA/HEMATOLOGIA/ COAGULAÇÃO/	Não há	Não há	SIM (BACTERIAS)
ÁREA 10 : SALA DE ATENDIMENTO INFANTIL PARA COLETA	Não há	Não há	SIM (BACTERIAS)
ÁREA 11: SALA DE PREPARO	Não há	Não há	SIM (BACTERIAS)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

# Secretaria da Saúde


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: INFORMÁTICA



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, no interior da Santa Casa, com divisórias, piso frio, forro laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, com ventilação artificial através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: SALAS ADMINISTRATIVAS ( Assessoria Técnica, Chefia de Enfermagem, Secretarias, Diretoria Geral, Contabilidade)



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio de alvenaria, no interior da Santa Casa, com divisórias, piso frio, forro laje, iluminação/ ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, com ventilação artificial através de ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D




FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: ODONTOLOGIA/ ALMOXARIFADO ODONTOLÓGICO



**Local de Trabalho:** Situa-se em prédio, forro madeira, piso taco, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
AREAS	RISCO FÍSICO	RISCO QUÍMICO	RISCO BIOLÓGICO
ÁREA 1: INFORMÁTICA	Não há	Não há	Não há
ÁREA 2 : SALAS ADMINISTRATIVAS ( Assess. Técnica, Chefia Enfermagem )	Não há	Não há	SIM (BACTÉRIAS)
ÁREA 3: ODONTOLOGIA/ ALMOXARIFADO ODONTOLÓGICO	SIM (RUÍDO)	Não há	SIM (BACTÉRIAS)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# MARIA APARECIDA GOMES


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: MARIA APARECIDA GOMES



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas e artificial através de lâmpadas fluorescentes e ventilador.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D

7/2/11  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: MÁRIO COVAS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação artificial através de ventilador, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: PAT – POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, forro madeira, piso frio, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas, ventilação artificial através de ventilador e ar condicionado.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

723  
8

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
AREAS	RISCO FISICO	RISCO QUIMICO	RISCO BIOLOGICO
ÁREA 01: MARIA APARECIDA GOMES	Não há	Não há	Não há
AREA 2 : MARIO COVAS	Não há	Não há	Não há
ÁREA3: POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	Não há	Não há	Não há


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

70K  
8

# SUB-PREFEITURA

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



72  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA: ADMINISTRATIVO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, Forro madeira, piso frio, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação artificial através de ventiladores, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubate - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng<sup>o</sup> Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

766  
J

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: SANITÁRIOS :



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, forro em madeira, piso frio e azulejo, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubate - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: ALMOXARIFADO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso cimentado liso, forro revestido com placas de isopor, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação artificial através de ventiladores, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA: SERRALHERIA



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso cimentado liso, forro revestido com placas de isopor, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação artificial através de ventiladores, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
AREAS	RISCO FÍSICO	RISCO QUÍMICO	RISCO BIOLÓGICO
ÁREA 01: ADMINISTRATIVO	Não há	Não há	Não há
ÁREA 2 : SANITARIOS	Não há	Não há	SIM (BACTÉRIAS)
ÁREA3: ALMOXARIFADO	Não há	Não há	Não há
ÁREA 4 : SERRALHERIA	SIM (RUÍDO)	SIM (FUMOS METÁLICOS)	Não há


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

73  
8

# ESCOLA FRANCISCA DE ASSIS CESAR


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: Pátio



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D




# FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA: Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com Glp em abrigo externo.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
AREAS	RISCO FISICO	RISCO QUIMICO	RISCO BIOLOGICO
ÁREA 01: SALA DE COORDENAÇÃO	Não há	Não há	Não há
AREA 2 : PÁTIO	Não há	Não há	SIM (BACTÉRIAS)
ÁREA3: SALAS DE AULA	Não há	Não há	Não há
ÁREA 4 : COZINHA	SIM (CALOR)	SIM (VAPORES)	Não há

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# UNIDADE MISTA DE MOREIRA CESAR


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO




**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CENTRAL DE GASES



Local de Trabalho: Local adequado e delimitado

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# UNIDADE PADRE ZEZINHO


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : UNIDADE PADRE ZÉZINHO



Local de Trabalho: Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



# BIBLIOTECA


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

7/12  
P


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BIBLIOTECA



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, azulejo, forro em madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação através de ventiladores, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

743  
8

# ESCOLA SERAFIM FERREIRA


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

7/4/8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SALAS DE AULA



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimento liso, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# ESCOLA AYRTON SENA - PASIN


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SALAS DE AULA




Local de Trabalho: Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



# UNIDADE ARTHUR DE ANDRADE - FEITAL


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : RECEPÇÃO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso/paviflex, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CONSULTÓRIOS MÉDICOS




**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso/paviflex, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng<sup>o</sup> Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : SALA DE EXAMES



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso/paviflex, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# CRECHE MARIA BENEDICTA C. SAN MARTIN


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SALAS DE AULA



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso emborrachado, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# ESCOLA MARIA HELENA

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

758  
8

# ESCOLA PROF MARIO DE ASSIS


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SALAS DE AULA



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso emborrachado, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA 02 : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# ESCOLA ABDIAS JUNIOR SANTIAGO E SILVA


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SALAS DE AULA



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso emborrachado, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA 02 : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D

# POSTO DE SAUDE CASTOLIRA

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D



### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : RECEPÇÃO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso/paviflex, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CONSULTÓRIOS MÉDICOS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso/paviflex, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# POSTO DE SAUDE MARICÁ


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : RECEPÇÃO




**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso/paviflex, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : CONSULTÓRIOS MÉDICOS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso/paviflex, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

772  
8

# POSTO DE SAUDE TRIANGULO

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D



### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : RECEPÇÃO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso/paviflex, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CONSULTÓRIOS MÉDICOS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso/paviflex, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



Local de Trabalho: Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# POSTO DE SAUDE CIDADE NOVA


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : RECEPÇÃO




**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso/paviflex, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubate – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.689/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA : CONSULTÓRIOS MÉDICOS




**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso/paviflex, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO




**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : RECEPÇÃO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

78  
702  
8

# POSTO DE SAUDE CRUZ GRANDE


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : CONSULTÓRIOS MÉDICOS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

780  
8

# ESCOLA RAQUEL DE AGUIAR LORBERTO


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro laje, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

78  
P

# UNIDADE DA FAMILIA – BOM SUCESSO


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro laje, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



# ESCOLA LAURA VICENTE AZEVEDO


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SALAS DE AULA



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso cimentado liso, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro laje, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

# CRECHE DO VALE


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CONSULTÓRIOS MÉDICOS




**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : RECEPÇÃO




Local de Trabalho: Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SALAS DE AULA



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso cimentado liso, forro laje, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# ESCOLA – R. PROF. ORLANDO PIRES

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng<sup>o</sup> Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D




FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro laje, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SALAS DE AULA



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso cimentado liso, forro laje, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

800  
A

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

801  
B

# MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

Sc  
P


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA : ATENDIMENTO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro laje, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SALAS CHEFE DO POSTO E SALA DOS FISCAIS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso em cimentado liso, forro laje, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

PC  
P

# DELEGACIA DE POLICIA DE PINDAMONHANGABA


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SALA DELEGADO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso paviflex, forro em laje, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas, salas em divisórias e vidro.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D




FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SERVIÇOS DE LIMPEZA ( PRÉDIO DA DELEGACIA)



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso paviflex, forro em laje, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas, salas em divisórias e vidro.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# CABINE DO PEDAGIO


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CABINE



**Local de Trabalho:** Cabine construída em fibra de vidro, em local com estrutura metálica e telhas de fibra, piso interno em carpete, janela.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


# FABRICA DE BLOCOS

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : FABRICAÇÃO DE BLOCOS



Local de Trabalho: Galpão construído em pilares de madeira, forro em telha eternit com abertura lateral.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : ESCRITORIO ADMINISTRATIVO



**Local de Trabalho:** Setor construído em madeira, telhas de fibrocimento, piso concretado, ventilação e iluminação natural através de porta e janela.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – FÁBRICA DE BLOCOS			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Fabricação de Blocos	Não há (Poeira)	Não há (Ruído)	Não há
2. Escritório Administrativo	Não há	Não há	Não há


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# CRECHE SANTA CECÍLIA

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Berçario




Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

8/6  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de desenhar,  
recortar e colar papeis

Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para as  
crianças ( Almoço, Lanche,  
Café)


**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com Glp em abrigo externo.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# ESCOLA RUTH AZEVEDO ROMEIRO


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

819  
B


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com  
as matérias do programa

Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D




FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)


**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com Glp em abrigo externo.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# ESCOLA JOÃO CESÁRIO


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

824  
S


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA 02 : Patio



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com  
as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)


**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com Glp em abrigo externo.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# ESCOLA ESTRADA DO GOIABAL


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com  
as matérias do programa

Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D

8.2  
8

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com GIp em abrigo externo.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# POSTO DE SAUDE GOIABAL


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : RECEPÇÃO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA 02 : CONSULTÓRIOS MÉDICOS




**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



Local de Trabalho: Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubate - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



838  
P

# ESCOLA DURVALINO DOS SANTOS


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D

841  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com  
as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

84/A  
P


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)


**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com Glp em abrigo externo.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubate - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO



Local de Trabalho: Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

82/4  
8

# ESCOLA PROF. PAULO FREIRE

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

215  
P


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



846  
P

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

84  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com  
as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com Glp em abrigo externo.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# ESCOLA PROF. GILDA PIORINNI


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora




**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com  
as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com GIp em abrigo externo.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



# DELEGACIA DA MULHER


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : PSICÓLOGIA



Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, telhas de barro, piso em taco de madeira, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Serviços Gerais



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de barro, piso em taco de madeira, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA : ASSISTENCIA SOCIAL



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de barro, piso em taco de madeira, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubate – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

858  
P


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : ADMINISTRATIVO



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com Glp em abrigo externo.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# ESCOLA PROF. MARIA ZAR MINE RENOLD DOS SANTOS


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubate - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



80  
8


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com  
as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

803  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com GIp em abrigo externo.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D

# POSTO DE SAUDE MARIA JOSÉ


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : RECEPÇÃO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso fno, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA : CONSULTÓRIOS MÉDICOS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# ESCOLA PROF. JOAQUIM DE ALMEIDA


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubate – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com Glp em abrigo externo.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO



Local de Trabalho: Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – ESCOLA PROF. JOAQUIM DE ALMEIDA			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Sala da Coordenadora	Não há	Não há	Não há
2. Sala de Aula	Não há	Não há	Não há
3. Pátio	Não há	Não há	Não há (Bactérias)
4. Consultório Odontológico	Não há (Mercúrio)	Não há (Ruído)	Não há
5. Cozinha	Não há (Vapores)	Não há (Calor)	Não há (Bactérias)


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# POSTO ODONTOLÓGICO


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.<sup>o</sup> Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - POSTO ODONTOLÓGICO			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Consultório Odontológico	Não há (Mercúrio)	Não há (Ruído)	Não há (Bactéria)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



# CRECHE JOÃO FLEURY FILHO


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.689/D

880

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Berçario



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng<sup>o</sup> Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

882  
P


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para as  
crianças ( Almoço, Lanche,  
Café)

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com Glp em abrigo externo.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

883  
e

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – CRECHE JOÃO FLEURY FILHO			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Sala da Coordenadora	Não há	Não há	Não há
2. Berçário	Não há	Não há	Não há (Bactérias)
2. Pátio	Não há	Não há	Não há (Bactérias)
3. Salas de Aula	Não há	Não há	Não há
4. Cozinha	Não há (Vapores)	Não há (Calor)	Não há (Bactérias)
5. Banheiro	Não há	Não há	Não há (Bactérias)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

884  
J

# CONSELHO TUTELAR


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CONSELHO



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de barro, piso em taco de madeira, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D




### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SECRETARIA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de barro, piso em taco de madeira, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : TRANSPORTE



Local de Trabalho: Ruas e estradas de Pindamonhangaba

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

888  
P

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – CONSELHO TUTELAR			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Conselho	Não há	Não há	Não há
2. Secretaria	Não há	Não há	Não há
3. Transporte	Não há	Não há	Não há


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


# MERENDA ESCOLAR

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : ESCRITORIO



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de barro, piso em taco de madeira, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA : SALA DE UTENSÍLIOS




**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de barro, forro laje, piso ceramico, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SALA DE ESTOQUE



Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, telhas de barro, forro laje, piso cerâmico, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : PADARIA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de barro, forro laje, piso ceramico, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D




# FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : TRANSPORTE



Local de Trabalho: Ruas e estradas de Pindamonhangaba

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

895  
8

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – MERENDA ESCOLAR			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Escritório	Não há	Não há	Não há
2. Sala de Utensílios	Não há	Não há	Não há
3. sala de Estoque	Não há	Não há	Não há (Bactérias)
4. Padaria	Não há	Não há (Calor/ruído)	Não há
5. Transporte	Não há	Não há	Não há

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# ESCOLA PADRE MARIO ANTONIO BONOTTI


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

888  
f


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

8967  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com  
as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com GIp em abrigo externo.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



Local de Trabalho: Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – ESCOLA PADRE ANTONI BONOTI			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Sala da Coordenadora	Não há	Não há	Não há
2. Pátio	Não há	Não há	Não há
3. Salas de Aula	Não há	Não há	Não há
4. Cozinha	Não há (Vapores)	Não há (Calor)	Não há
5. Banheiro	Não há	Não há	Não há (Bactérias)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# ESCOLA VILA RICA


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubate - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com  
as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com Glp em abrigo externo.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – ESCOLA VILA RICA			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Sala da Coordenadora	Não há	Não há	Não há
2. Pátio	Não há	Não há	Não há
3. Salas de Aula	Não há	Não há	Não há
4. Cozinha	Não há (Vapores)	Não há (Calor)	Não há
5. Banheiro	Não há	Não há	Não há (Bactérias)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400


  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



910  
8

# FUNDO DE SOLIDARIEDADE


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : ZELADORIA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, ardósia, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

912  
8

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – FUNDO DE SOLIDARIEDADE			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Zeladoria	Não há	Não há	Não há


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

913  
8

# ESCOLA PROF. JAIRO MONTEIRO


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com Glp em abrigo externo.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



9/18  
8

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS




**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – ESCOLA PROF. JAÍRO MONTEIRO			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Sala da Coordenadora	Não há	Não há	Não há
2. Pátio	Não há	Não há	Não há
3. Salas de Aula	Não há	Não há	Não há
4. Cozinha	Não há (Vapores)	Não há (Calor)	Não há
5. Banheiro	Não há	Não há	Não há (Bactérias)


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

920  
8

# REDE MUNICIPAL DE ENSINO – PROF. AUGUSTO CESAR RIBEIRO


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

92 ab  
8

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com  
as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

9a2  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)


**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com GIp em abrigo externo.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D




FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - REDE MUNICIPAL DE ENSINO  
PROF. AUGUSTO CÉSAR RIBEIRO

AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson

DATA:  
Dezembro/2003

SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Sala da Coordenadora	Não há	Não há	Não há
2. Pátio	Não há	Não há	Não há
3. Salas de Aula	Não há	Não há	Não há
4. Cozinha	Não há (Vapores)	Não há (Calor)	Não há
5. Banheiro	Não há	Não há	Não há (Bactérias)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

927  
8

# REMEFI CIDADE JARDIM


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D


FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com Glp em abrigo extemo.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

9308


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

933  
8

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – REMEFI CIDADE JARDIM			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Sala da Coordenadora	Não há	Não há	Não há
2. Pátio	Não há	Não há	Não há
3. Salas de Aula	Não há	Não há	Não há
4. Cozinha	Há (Vapores)	Há (Calor)	Não há
5. Banheiro	Não há	Não há	Há (Bactérias)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



937  
8

# POSTO DE SAUDE ARARETAMA


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : RECEPÇÃO




**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CONSULTÓRIOS MÉDICOS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

038  
8

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – POSTO DE SAÚDE ARARETAMA			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Recepção	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)
2. Consultório Médico	Não há	Não há	Sim (vírus e bactérias)
3. Consultório Odontológico	Sim (Mercúrio)	Sim (ruído)	Sim (bactérias)
4. Banheiro	Não há	Não há	Sim (bactérias)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# EMEI ARARETAMA


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng<sup>o</sup> Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D




## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com  
as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

944  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)


**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com Glp em abrigo externo.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SECRETARIA



Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

040  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BIBLIOTECA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : COMPUTAÇÃO

Elaborar serviços de  
Computação de acordo com o  
solicitado

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com Glp em abrigo externo.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

949

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – EMEI ARARETAMA			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Sala da Coordenadora	Não há	Não há	Não há
2. Pátio	Não há	Não há	Não há
3. Salas de Aula	Não há	Não há	Não há
4. Cozinha	Sim (Vapores)	Sim (Calor)	Não há
5. Secretaria	Não há	Não há	Não há
6. Biblioteca	Não há	Não há	Não há
7. Computação	Não há	Não há	Não há
8. Banheiro	Não há	Não há	Sim (Bactérias)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



# EMEI VILA RICA


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


# FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Patio



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Cozinha

Preparar alimentos para os  
alunos ( Almoço, Lanche, Café)

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs. Fogão a gás com GIp em abrigo externo.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

955  
8

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

### ÁREA 02 : SECRETARIA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – EMEI VILA RICA			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Sala da Coordenadora	Não há	Não há	Não há
2. Pátio	Não há	Não há	Não há
2. Salas de Aula	Não há	Não há	Não há
3. Secretaria	Não há	Não há	Não há
4. Banheiro	Não há	Não há	Sim (Bactérias)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



# REMEFI DULCE PEDROSA ROMEIRO GUIMARÃES


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


# FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – REMEFI DULCE PEDROSA ROMEIRO GUIMARÃES			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Sala da Coordenadora	Não há	Não há	Não há
2. Salas de Aula	Não há	Não há	Não há
3. Banheiro	Não há	Não há	Sim (Bactérias)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# ESCOLA MARIA APARECIDA ARANTES VASQUES


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Sala da Coordenadora



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através de portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : Salas de Aula

Ministrar aulas de acordo com as matérias do programa

**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, telhas de fibrocimento, piso cimentado liso, ventilação e iluminação natural através aberturas laterais


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D




### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, forro em laje, piso cimentado liso, iluminação fluorescentes, iluminação natural através de vitrôs.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

**FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – ESCOLA MARIA APARECIDA  
ARANTES VASQUES**

AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Sala da Coordenadora	Não há	Não há	Não há
2. Salas de Aula	Não há	Não há	Não há
3. Banheiro	Não há	Não há	Sim (Bactérias)


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# POSTO DE SAUDE – PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.689/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : RECEPÇÃO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : CONSULTÓRIOS MÉDICOS




**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – POSTO DE SAÚDE – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson

DATA:  
Dezembro/2003

SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Recepção	Não há	Não há	Não há
2. Consultório Médico	Não há	Não há	Sim (Bactérias)
3. Consultório Odontológico	Sim (Mercúrio)	Não há	Sim (Bactérias)
4. Banheiro	Sim	Não há	Não há

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



97  
8

SOS


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


# FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : RECEPÇÃO



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso frio, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SALAS DE ATENDIMENTO



Local de Trabalho: Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso taco, parede revestidas com azulejo padronizado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : LIMPEZA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso frio, parede revestidas com azulejo padronizado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

928  
8

FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - SOS			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Recepção	Não há	Não há	Não há
2. Sala de Atendimento	Não há	Não há	Não há
3. Limpeza	Não Há	Não Há	Sim (vírus e bactérias)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

929  
8

# USINA DE ASFALTO


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : USINA DE ASFALTO



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso cimento, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores. Áreas a céu aberto, onde há atividade de pavimentação asfáltica.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

987

FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - USINA DE ASFALTO			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Usina de asfalto	Sim (derivado petróleo)	Sim (Ruído)	Não há

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



# ARTEFATOS DE CIMENTO


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : ARTEFATOS




**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso cimento, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : ADMINISTRAÇÃO




**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em telha de zinco, piso concretado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivã Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : ÁRMAZENAMENTO DE MATERIAL/FABRICAÇÃO



**Local de Trabalho:** Setor construído em madeira cobertura em telha, ventilação e iluminação natural


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



Local de Trabalho: Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


FORMULÁRIO 1 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS – ARTEFATOS DE CIMENTO

AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson

DATA:  
Dezembro/2003


SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Artefatos	Não há	Não há	Não há
2. Administração	Não há	Não há	Não há
3. Armazenamento de materiais / Fabricação	Sim (material particulado)	Sim (Ruídos)	Não há
4. Banheiros	Não há	Não há	Sim (fungos)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


# CENTRO DE TREINAMENTO LUIS CALOI

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : CENTRO DE TREINAMENTO



**Local de Trabalho:** **QUADRA DE ESPORTE** – iluminação fluorescentes, ventilação natural através de porta e vitrôs, sistema de ventilação artificial através de ventiladores

**Outros locais:** - piso cimentado, forro com estrutura metálica, telha zinco galvanizada, iluminação incandescente.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



99/20


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : RECEPÇÃO



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso frio, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubate - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

001  
8


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SERVIÇOS GERAIS




Local de Trabalho: Em todos os setores

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


# FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : PISCINA



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, forro madeira, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS/VESTIÁRIOS




Local de Trabalho: Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo até o teto, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - CENTRO DE TREINAMENTO LUIZ CALOI			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Centro de Treinamento	Não há	Não há	Não há
2. Recepção	Não há	Não há	Não há
3. Serviços Gerais	Não há	Não há	Não há
4. Piscina	Sim (Prod. Químicos)	Não há	Não há
5. Banheiros e Vestiários	Sim (Prod. Químicos)	Não há	Sim Fungos e bactérias

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

# JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E MULTAS


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : JARI



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso taco, parede revestidas com azulejo padronizado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : PROCESSAMENTO DE MULTAS/ARQUIVO



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso taco, parede revestidas com azulejo padronizado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SECRETARIA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso taco, parede revestidas com azulejo padronizado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubate - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : SEGURANÇA PATRIMONIAL



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso frio, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro – Taubaté – SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D


## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : VESTIÁRIO

Guarda de materiais pessoais,  
mantém ordem e limpeza


**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em telha, piso frio, parede revestidas com azulejo padronizado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores.

Rua Felipe Santago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D


### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

#### ÁREA : SINALIZAÇÃO VIÁRIA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em telha, piso frio, parede revestidas com azulejo padronizado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - JARI			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. JARI	Não há	Não há	Não há
2. Proc. De Multas/Arquivo	Não há	Não há	Não há
3. Secretária	Não há	Não há	Não há
4. Segurança Patrimonial	Não há	Não há	Não há
5. Vestiários	Não há	Não há	Sim (bactérias)
6. Sinalização Viária	Não há	Não há	Não há

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.689/D

# ESTAÇÃO TREM


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

## FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : ESTAÇÃO TRENZINHO



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso taco, parede revestidas com azulejo padronizado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175 669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : SALA DA DIRETORIA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso taco, parede revestidas com azulejo padronizado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D




### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : ENGENHARIA



**Local de Trabalho:** Setor construído em alvenaria, cobertura em laje, piso taco, parede revestidas com azulejo padronizado, iluminação / ventilação natural através de portas e janelas, iluminação através de lâmpadas fluorescente, ventilação através de ventiladores.


Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400



Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO

ÁREA : BANHEIROS



**Local de Trabalho:** Prédio construído em alvenaria, piso frio, azulejo até o 1/2, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, ventilação/iluminação natural com portas e janelas.

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400




Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg do Trabalho  
CREA 175.669/D

1008  
8

FORMULÁRIO 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - ESTAÇÃO TREM			
AVALIADOR: Eng.º Ivan Nelson			DATA: Dezembro/2003
SETOR/FUNÇÃO	RISCO QUÍMICO	RISCO FÍSICO	RISCO BIOLÓGICO
1. Estação Trenzinho	Não há	Não há	Não há
2. Sala da Diretoria	Não há	Não há	Não há
3. Engenharia	Não há	Não há	Não há
4. Banheiro	Não há	Não há	Sim (fungos e bactérias)

Rua Felipe Santiago de Paula, 140  
Centro - Taubaté - SP  
CEP 12010-400

  
Ivan Nelson S. Corrêa  
Eng.º Seg. do Trabalho  
CREA 175.669/D



**IX – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E EPI's**

Os funcionários devem utilizar os EPI's descritos no programa.

- EPC – As máquinas e equipamentos são dotados de interlocks de segurança.
- EPI – São fornecidos aos funcionários todos os EPI's adequados ao desenvolvimento de suas atividades, conforme orientado no programa.

**X – HORÁRIO DE TRABALHO**

44 horas semanais

**XI – MEDIDAS DE CONTROLE**

As medidas de Controle deverão ser obedecidas de acordo com o que for estabelecido nos formulários 4 e 5 após as medições efetuadas.

**XIII – ENCERRAMENTO**

Encerramos aqui o presente PPRA, constituído de (432) quatrocentos e trinta e duas escritas no anverso, que seguem devidamente assinadas.

Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2003.

**IVAN NELSON DA SILVA CORRÊA**  
Eng.º Seg. do Trabalho CREA 175.669/D

**MARA CRISTINA P. DE OLIVEIRA**  
Dir. de Rec. Humanos – Pref. Pindamonhangaba