



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 05 de Dezembro de 2018.

Ofício n.º 2723/2018 – GAB

Prezado Presidente,

Em atenção ao requerimento nº 2409/2018, da vereadora Gislene Cardoso, que solicita vistoria da vigilância sanitária; informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que em inspeção concretizada em 29/11/2018, por técnicos da Vigilância Sanitária, e em conversa com o zelador o Sr. José e o investigador de polícia Sr. Ismael, trata-se de um episódio único, que devido as fortes chuvas, e problemas técnicos na bomba de sucção, houve retorno de parte do esgoto ao interior do prédio.

Vale ressaltar que na oportunidade foi providenciada a devida manutenção no equipamento que retornou a funcionar na sua normalidade.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000003302 - 2018 11/12/2018 2:40:45 PM
Interessado (a): PRESIDENTE VER. MAGRÃO
Assunto: Resposta ao Requerimento




Isael Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Carlos Eduardo de Moura
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
N e s t a