



Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2021.

**RVDP - OF. 130/21**

**Ref: Of. 812/21 CMP - Req. 2481/21**

**Ver. Prof Felipe Guimarães**

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício e requerimento em epígrafe, solicitando estudos, análise e informações a respeito de um vazamento de água na Rua General Ruy de Andrade Costa (antiga rua 81), Residencial das Américas, Araretama, cumpre-nos informar que a área técnica da Sabesp de Pindamonhangaba, vistoriou o local e executou os serviços necessários conforme SS 095/190519/21, para solucionar o problema.

No ensejo, reiteramos nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

**Adm. José Fonseca Marcondes Junior**

Gerente de Divisão - RVDP  
Matrícula 36476-6

Câmara de Vereadores de  
Pindamonhangaba



Protocolo Geral nº 7140/2021  
Data: 03/09/2021 Horário: 08:13  
LEG - Ofício - REQ 2481/2021

Exmo. Sr.  
**José Carlos Gomes**  
Presidente da Câmara Municipal  
Pindamonhangaba/SP

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
Encaminhar documento para Sessão  
do dia 09/09/21  
maulle  
Departamento Legislativo