



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

Ementa: ao Exmo Sr. Prefeito, c/c ao departamento competente, requeiro o nivelamento de uma tampa de metal, localizada no leito carroçável, no cruzamento da Rua Major dos Santos Moreira x Rua Frederico Machado.

Senhor Presidente:

Considerando que, motoristas reclamam que o desnível da referida tampa com o asfalto, pode ocasionar prejuízo e acidentes no local;

Considerando que, havíamos solicitado a SABESP fazer o nivelamento da referida tampa de metal, porém a mesma informou (doc. anexo) que a mesma não é da sua responsabilidade, por ser uma tampa da telefônica;

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, ao Exmo Sr. Prefeito, c/c ao departamento competente, requeiro o nivelamento de uma tampa de metal, localizada no leito carroçável, no cruzamento da Rua Major dos Santos Moreira x Rua Frederico Machado.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 17 de abril de 2023.

CARLOS MOURA - MAGRÃO
Vereador - PL



Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2023

RVDP/OF. 009/2023

Ref: Ofício 1238/22 – Requerimento 4075/22 Ver Carlos Moura - Magrão

Senhor Presidente,



Em resposta ao ofício e requerimento em epígrafe, que solicita nivelar tampa de rede de esgoto localizada na Rua Cônego José Luis Pereira Ribeiro, Rua Frederico Machado, cruzamento com a Major José dos Santos Moreira, cumpre-nos informar que a área técnica da Sabesp verificou in loco, executou a regularização no piso no entorno do PV, da Rua Cônego José Luis Pereira Ribeiro, conforme solicitado.

Informa que a tampa no cruzamento da Rua Major José os Santos Moreira com Frederico Machado, **não é de responsabilidade da Sabesp**, por se tratar de um tampão da telefônica.

Ao ensejo renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Adm. José Fonseca Marcondes Junior
Gerente de Divisão - RVDP
Matrícula 36476-6

Exmo. Sr.
José Carlos Gomes
Presidente da Câmara de Vereadores
Pindamonhangaba/SP