



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

Ementa: ao Executivo Municipal, solicitando providências referentes aos protocolos para a EDP de podas de árvores pertencentes as áreas públicas como as da Rua Domingos Cesário Quirino, Bairro das Campinas (rua sem saída).

Senhor Presidente:

Considerando que a EDP através de resposta a esta casa de lei, solicita que sejam realizados protocolos para as podas das arvores que estão em áreas públicas.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, ao Executivo Municipal, solicitando providências referentes aos protocolos para a EDP de podas de árvores pertencentes as áreas públicas como as da Rua Domingos Cesário Quirino, Bairro das Campinas (rua sem saída).

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 31 de outubro de 2023.

RENATO CEBOLA
Vereador - PV



Elisângela Silveira <elisangelasilveira@pindamonhangaba.sp.leg.br>

Reg. 4247/2023

Requerimentos - Câmara de Pindamonhangaba

Ver. Renato Cebola

PODER PUBLICO SP <poderpublico.sp@edpbr.com.br>

20 de outubro de 2023 às 10:26

Para: "elisangelasilveira@pindamonhangaba.sp.leg.br" <elisangelasilveira@pindamonhangaba.sp.leg.br>

Prezados, bom dia!

Em atenção ao e-mail recebido em 19/10/2023

Segue abaixo retorno referente requerimentos encaminhados:

Requerimento nº 4236/2023 - / nº 4220/2023 / nº 4247/2023 - Poda

Informamos que, para solicitações de poda de árvore, a mesma deverá ser feita através da agência virtual, caso seja apresentado erro no momento da abertura da solicitação, nos encaminhar a tela com o erro com data e hora, para que possamos fazer a tratativa.

Requerimento nº 4253/2023 e nº 4276/2023 Poda (informação de risco no local)

Informamos que, para solicitações de poda de árvore, a mesma deverá ser feita através da agência virtual, caso seja apresentado erro no momento da abertura da solicitação, nos encaminhar a tela com o erro com data e hora, para que possamos fazer a tratativa.

Devido informação de quedas de energia e curto, geramos um chamado emergencial 8415833 para verificação no local, no end: Rua Maria Arlinda - Bairro Feital

Devido informação de quedas de energia e curto, geramos um chamado emergencial 8415599 para verificação no local, no end: As margens da Estrada Pinhão do Una/ Região Fazenda Sta Tereza

Requerimento nº 4257/2023- Troca de poste

Informamos que foi emitida a nota de atendimento nº 602256873 ,registrado sob nº 0347733642 de protocolo

Se precisar de mais esclarecimentos, não hesite em utilizar nossos canais de comunicação Telefone: 0800 723 4321 - Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 8h às 18h. Será uma satisfação atendê-lo!

Atenciosamente,

Regiane Cassemiro

Site: <https://www.edponline.com.br/>

Cadastre aqui sua fatura por e-mail:

Câmara de Vereadores de
PindamonhangabaProtocolo Geral nº 11527/2023
Data: 23/10/2023 Horário: 10:02
LEG - Ofício - REQ 4247/2023



Cientes Baixa Tensão Cadastre aqui sua fatura em débito automático:



Please reply during your own working hours and consider the environment before printing.

De: Elisângela Silveira <elisangelasilveira@pindamonhangaba.sp.leg.br>

Enviado: quinta-feira, 19 de outubro de 2023 14:01

Para: PODER PUBLICO SP <poderpublico.sp@edpbr.com.br>

Assunto: Requerimentos - Câmara de Pindamonhangaba

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This message and the attached files may contain confidential and/or privileged information, which should not be disclosed, copied, saved or distributed, under the terms of current legislation.

If you have received this message in error, we ask that you do not disclose or use this information. Please notify the sender of this error, by email, and delete this message from your device.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:

Esta mensagem e os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente.

Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que não divulgue nem faça uso desta informação. Agradecemos que avise o remetente da mesma, por correio eletrónico, e apague este e-mail do seu sistema.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial y/o privilegiada, que no deberá ser divulgada, copiada, guardada o distribuida de acuerdo al cumplimiento de la ley vigente.

Si ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no divulgue o haga uso de esta información. Le agradecemos que notifique el error al remitente enviándole un correo electrónico y elimine este email de su dispositivo.

7 anexos


 **Requerimento-4236-2023.pdf**
276K


 **Requerimento-4220-2023.pdf**
276K

 **Requerimento-4253-2023.pdf**
270K

 **Requerimento-4247-2023.pdf**
1053K

 **Requerimento-4257-2023.pdf**
275K

 **Requerimento-4276-2023.pdf**
707K

 **Ofício 679-2023-DL-eas.pdf**
222K