



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

Ementa: ao Executivo Municipal, com cópia às Secretarias de Obras e Planejamento e Meio Ambiente, em reiteração ao requerimento de nº3046/2022, solicitando informar, se já foi realizada a análise para possível construção de uma ponte, da rua Guilherme de Almeida, bairro Vila Prado, passando pela área verde ao lado do Estádio Quirinão e sobre o córrego Ponte Alta, dando acesso à rotatória no anel viário.

Senhor Presidente:

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, ao Executivo Municipal, com cópia às Secretarias de Obras e Planejamento e Meio Ambiente, em reiteração ao requerimento de nº3046/2022, solicitando informar, se já foi realizada a análise para possível construção de uma ponte, da rua Guilherme de Almeida, bairro Vila Prado, passando pela área verde ao lado do Estádio Quirinão e sobre o córrego Ponte Alta, dando acesso à rotatória no anel viário.

Considerando que em resposta ofício de nº 2990/2022-GAB, foi informado que a solicitação será encaminhada para análise e, após, será verificada a possibilidade de atendimento.

Considerando que se trata de um pedido dos moradores deste bairro.

Considerando que com a construção de uma ponte no referido acesso, os moradores dos bairros Parque das Nações, Vila Prado e Vila Romana, não precisariam dar uma volta enorme para sair do seu bairro, facilitando assim a mobilidade urbana nessa região.



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 16 de fevereiro de 2023.

JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Vereador - PREP